

DIAGNOSTIC TERRITOIRE CPTS

CPTeSt




2024

L'accès aux soins de premier recours est un enjeu fort à l'échelle des CPTS en région Centre-Val de Loire. Pour y répondre, la connaissance des territoires au travers de ses principales caractéristiques est nécessaire.



En lien avec la Direction de la coordination de la gestion du risque (DCGDR) de l'Assurance maladie, l'ARS a missionné l'ORS pour proposer aux professionnels et

autres acteurs un outil de cette connaissance pouvant être utile au moment de leurs réflexions sur le contenu et l'organisation des activités soins. Il en ressort un portrait homogène, fiable et comparable pour l'ensemble des CPTS, décrivant les déterminants de la santé : facteurs personnels, environnementaux, sociaux et économiques.

Socio-démographie



Taux de variation annuel moyen intercensitaire (2014-2020)
(en %) et variation du nombre de personnes entre les deux recensements



Les valeurs en abscisse de la pyramide des âges sont en pourcentage.
Source : Insee (RP 2014, 2020)



Part des personnes âgées de 75 ans et plus vivants seules : 44,6%

Part des personnes âgées de 80 ans et plus vivants seules : 51,6%

Source : Insee (RP 2020)

Variation du nombre d'habitants entre 2014 et 2020 : -1 684

Variation du nombre d'habitants de 55 ans et plus entre 2014 et 2020 : 14 408

Source : Insee (RP 2014, 2020)



0,0 % de la population vit en quartier prioritaire de la politique de la ville.
(Soit 0 personnes)

Source : Insee (RP 2018)



100,0 % de la population vit en zone de revitalisation rurale.
(Soit 37 002 personnes)

Source : Insee (RP 2020)




61,1 % des foyers fiscaux non imposés.
(Revenus nets imposables moyens annuel par foyer fiscal : 22 988€)

Source : DGI (2021)



7,5 % de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (C2S) gratuite.

Source : SNDS (2022)



- Classe 1
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
- Classe 5

Indice Fdep de la CPTS : **4**


Indice composite construit à partir de 4 variables permettant de caractériser la situation socio-économique des territoires. Plus le score est élevé (= 5), plus le désavantage social est important.

Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostic-cpts>

Source : SNDS (2019)

Indicateurs de mortalité

Taux pour 100 000 habitants (2013-2021)



Sources : Inserm CépiDc, Insee

Indicateurs de morbidité

Taux pour 100 000 habitants / Nombre de nouveaux cas (2017-2021)

ALD Total	ALD appareil circulatoire	ALD tous cancers	ALD diabète
CPTS 2 552,5	CPTS 801,0	CPTS 581,2	CPTS 403,7
RÉGION 2 454,0	RÉGION 732,6	RÉGION 565,6	RÉGION 417,7
FRANCE 2 494,2	FRANCE 719,5	FRANCE 576,4	FRANCE 404,1
Prévalence CPTS (2021) : 10 265	Prévalence CPTS (2021) : 3 249	Prévalence CPTS (2021) : 1 593	Prévalence CPTS (2021) : 2 438

ALD appareil respiratoire	ALD affections psychiatriques
CPTS 38,5	CPTS 197,8
RÉGION 44,1	RÉGION 185,9
FRANCE 52,1	FRANCE 212,5
Prévalence CPTS (2021) : 165	Prévalence CPTS (2021) : 738

Prévalence ALD pour troubles de l'humeur (2021) CPTS : 376

Prévalence ALD pour troubles de la personnalité et du comportement (2021) CPTS : 41

Prévalence ALD pour schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (2021) CPTS : 137

Prévalence ALD pour troubles névrotiques, liés à des facteurs de stress et somatoformes (2021) CPTS : 33

Sources : Cnamts, CCMSA, CNRSI, Insee

Recours aux services de santé (en 2022)



0,8 % des personnes ont eu au moins 3 hospitalisations en 2022 (Soit 294 personnes).
Âge moyen de ces personnes : 68,0 ans.
Part des personnes en ALD : 89,1 %.
Part des personnes ayant un médecin traitant : 96,6 %.



1,5 % des personnes ont eu au moins 3 recours aux urgences en 2022 (Soit 524 personnes).
Âge moyen de ces personnes : 47,0 ans.
Part des personnes en ALD : 46,2 %.
Part des personnes ayant un médecin traitant : 92,7 %.



25,5 % des personnes de 75 ans et plus ayant eu au moins 3 délivrances pour au moins 10 molécules différentes dans l'année 2022 (Soit 1 207 personnes).

Source : SNDS (2022)

Répartition des passages aux urgences (en 2023)

	Matinée	Début d'après-midi	Fin d'après-midi	Soirée	Nuit profonde		PDSA	Hors PDSA
CCMU Vide	2,08% (714)	2,55% (876)	2,95% (1 013)	2,08% (714)	1,34% (460)	CCMU Vide	5,15% (1 769)	5,85% (2 009)
CCMUP	0,03% (10)	0,01% (3)	0,03% (10)	0,02% (7)	0,01% (3)	CCMUP	0,04% (14)	0,07% (24)
CCMUD	0,00% (0)	0,00% (0)	0,01% (3)	0,00% (0)	0,00% (0)	CCMUD	0,01% (3)	0,01% (3)
CCMU5	0,05% (17)	0,04% (14)	0,06% (21)	0,03% (10)	0,03% (10)	CCMU5	0,09% (31)	0,13% (45)
CCMU4	0,15% (52)	0,11% (38)	0,13% (45)	0,09% (31)	0,13% (45)	CCMU4	0,32% (110)	0,28% (96)
CCMU3	2,33% (800)	2,17% (745)	2,12% (728)	1,40% (481)	1,14% (392)	CCMU3	3,98% (1 367)	5,18% (1 779)
CCMU2	16,98% (5 832)	14,04% (4 822)	12,87% (4 420)	8,08% (2 775)	6,61% (2 270)	CCMU2	23,13% (7 944)	35,45% (12 176)
CCMU1	8,02% (2 755)	6,17% (2 119)	3,46% (1 188)	1,46% (501)	1,20% (412)	CCMU1	4,69% (1 611)	15,62% (5 365)

La qualité des données présentées découle de la qualité de remplissage au sein des établissements d'urgence.

CCMU1 : L'état du patient est jugé stable après un examen clinique et des diagnostics éventuels, ne nécessitant ni actes complémentaires ni traitement.

CCMU5 : Situation pathologique engageant le pronostic vital aux urgences avec initiation ou poursuite de manœuvre de réanimation dès l'entrée aux urgences.

CCMUP : Idem CCMU 1 avec problème dominant psychiatrique ou psychologique isolé ou associé à une pathologie somatique jugée stable.

CCMUD : Patient décédé à l'entrée aux urgences sans avoir pu bénéficier d'initiation ou poursuite de manœuvres de réanimation aux urgences.

Source : RPU 2023

Prévention grippe



57,4 % des patients âgés d'au moins 65 ans se sont vaccinés contre la grippe d'octobre 2022 à février 2023.

Source : SNDS (2022-2023)


■ Accessibilité aux soins de premiers recours (en 2022)

Accessibilité potentielle localisée médecins généralistes

(Nombre de consultations/visites accessibles par an et par habitant)

Valeur CPTS : 1,8
Valeur France : 3,8

[0 ; 2,7]
]2,7 ; 3,4]
]3,4 ; 4,1]
]4,1 ; 4,8]
]4,8 ; 28,7]





Accessibilité potentielle localisée médecins généralistes de moins de 65 ans

(Nombre de consultations/visites accessibles par an et par habitant)

Valeur CPTS : 1,5
Valeur France : 3,3

[0 ; 2,3]
]2,3 ; 3,0]
]3,0 ; 3,6]
]3,6 ; 4,3]
]4,3 ; 20,5]




Valeur CPTS : 98,2
Valeur France : 157,4

[0 ; 85,9]
]85,9 ; 114,0]
]114,0 ; 156,8]
]156,8 ; 211,8]
]211,8 ; 1 689,8]

Accessibilité potentielle localisée infirmiers

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)



Valeur CPTS : 12,8
Valeur France : 20,8

[0 ; 13,4]
]13,4 ; 17,5]
]17,5 ; 22,4]
]22,4 ; 28,1]
]28,1 ; 176,0]

Accessibilité potentielle localisée sages-femmes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitantes standardisées)


■ Accessibilité aux soins de premiers recours (en 2022)

Accessibilité potentielle localisée masseurs-kinésithérapeutes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)

Valeur CPTS : 43,8
Valeur France : 115,1

[0 ; 62,0]
]62,0 ; 88,8]
]88,8 ; 120,7]
]120,7 ; 166,0]
]166,0 ; 728,2]




Accessibilité potentielle localisée chirurgiens-dentistes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)


Valeur CPTS : 19,2
Valeur France : 59,9

[0 ; 35,0]
]35,0 ; 50,9]
]50,9 ; 65,9]
]65,9 ; 84,2]
]84,2 ; 207,7]



Sources : SNIIR-AM 2022, EGB 2018, CNAM-TS ; populations par sexe et âge 2020, distancier METRIC, INSEE ; traitements DREES

■ Maisons de santé pluriprofessionnels (MSP) et centres de santé (CDS)



Ne disposant pas du même niveau d'information sur la distinction de l'activité des centres de santé hors région, seuls les CPTS de la région sont représentés.

Nombre de MSP : 4


Nombre de CDS : 1

- Nombre de CDS Dentaire : 0
- Nombre de CDS infirmier : 0
- Nombre de CDS médical : 1
- Nombre de CDS polyvalent : 0
- Nombre de CDS polyvalent avec forte activité dentaire : 0

🏠 Maison de santé (L.6223-3)

Sources : Finess extraction 19/02/2024 : MSP, CPAM Loiret (Juin 2023) : CDS.

Pôles d'attractivité des médecins généralistes en 2022




Flux majoritaires de consommation

Un segment représente le flux le plus important (en nombre d'actes puis en nombre de bénéficiaires si flux équivalent) de la commune de résidence des patients à la commune d'exercice du professionnel.

Sources : SNDS, Atlasanté - IGN GEOFLA

Établissements sociaux et médico-sociaux



Nombre de structures
(MAS / EAM / EANM)



Nombre de structures
(CRP / CPO / UEROS / ESAT)




Nombre de structures
(SAVS / SAMSAH)



Nombre de MAS/EAM/EANM : 0

Nombre de CRP / CPO / UEROS / ESAT : 0

Nombre de SAVS / SAMSAH : 0



Nombre de structures
(IME-ITEP-EEAP-IEM-Déficients sensoriels)



Nombre de SESSAD



Nombre de SESSAD : 0

Nombre de IME / ITEP / EEAP / IEM-Déficients sensoriels : 0



Sources : Drees, Finess (traitement Atlasanté), nombre de structures au 3 juillet 2023

■ Accessibilité géographique à l'offre à domicile et en établissement pour personnes âgées (en 2019)

Accessibilité potentielle localisée "offre totale"

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 1 000 personnes âgées de 60 ans et plus)




Valeur CPTS : 2 059,0




Accessibilité potentielle localisée établissements

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)

Valeur CPTS : 1 426,0



Valeur CPTS : 633,0



Accessibilité potentielle localisée domicile

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)

Sources : Insee, DADS 2019 ; DGE, NOVA 2019 ; ATIH, tableau de bord 2020 ; CNAMTS, SNDS 2019 ; DREES, SAE 2019, Finess 2019, EHPA 2019, Badiane 2019.



	NOM DE L'INDICATEUR	VALEUR CPTS	VALEUR Cher	MINI CPTS	GRAPHIQUE SYNTHÉTIQUE	MAXI CPTS
Socio démographie	Part de la population vivant en quartiers prioritaires des politiques de la ville	0,0	5,4	0,0		13,6
	Part de la population vivant en zones de revitalisation rurale	100,0	44,0	0,0		100,0
	Part des foyers fiscaux non imposés	61,1	57,0	45,1		64,3
	Revenus nets imposables moyen annuels par foyers fiscal	22 988	25 359	21 668		32 807
	Part de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire gratuite	7,5	10,3	3,9		14,7
	Part des personnes de 75 ans et plus vivant seules à domicile	44,6	43,3	37,6		46,8
	Part des personnes de 80 ans et plus vivant seules à domicile	51,6	49,2	42,8		53,8
	Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,7	-0,5	-1,1		0,7
SOURCES : INSEE (RP 2020), DGI (2021), POP QPV (INSEE RP 2018), SNDS 2022						
Mortalité	Mortalité générale	1 065,1	1 020,9	825,3		1 073,7
	Mortalité prématurée	235,1	224,3	148,8		272,0
	Tous cancers	287,3	280,7	233,6		302,2
	Maladies cardio-vasculaires	261,4	238,7	177,2		279,2
	Accidents de la route	8,3	5,3	2,9		8,4
	Suicides	20,2	18,3	10,0		22,2
	Consommation excessive d'alcool	52,2	48,3	30,3		68,7
	Pathologies liées au tabac	157,9	148,5	103,7		166,5
SOURCES : INSERM CÉPIDC 2013-2021, INSEE						
Morbidity (ALD)	Total	2 552,5	2 399,7	2 290,0		2 742,2
	Maladies de l'appareil circulatoire	801,0	726,9	650,7		824,4
	Tous cancers	581,2	558,0	512,3		641,9
	Diabète	403,7	413,7	344,7		492,5
	Maladies de l'appareil respiratoire	38,5	32,8	27,1		66,5
	Affections psychiatriques	197,8	185,9	140,0		245,8
SOURCES : CNAMTS, CCMSA, CNRSI (2017-2021), INSEE						
Recours aux services de santé	Part de personnes de 75 ans et plus qui ont eu plus de 10 molécules différentes prescrites	25,5	22,7	18,3		26,1
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	524	5 782,0	234		5620
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	47,0	46,0	30,9		58,2
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 recours aux urgences	46,2	43,9	23,9		61,7
	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 recours aux urgences	92,7	89,2	79,1		94,9
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	294	5 531,0	158		2808
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	68,0	64,0	58,4		68,0
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 hospitalisations	89,1	75,8	76,9		89,1
Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 hospitalisations	96,6	94,8	92,3		98,3	
SOURCES : SNDS (2022)						
Prévention	Part des personnes âgées de 65 ans et plus vaccinées contre la grippe saisonnière	57,4	57,4	48,7		65,1
	SOURCES : SNDS (OCT 2022-FÉV 2023)					
Offre de soin	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes	1,8	2,5	1,8		4,5
	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes de moins de 65 ans	1,5	2,2	1,3		4,2
	Accessibilité potentielle localisée des masseurs-kiné.	43,8	62,0	27,9		123,3
	Accessibilité potentielle localisée des infirmiers	98,2	90,0	59,6		142,4
	Accessibilité potentielle localisée des sages-femmes	12,8	12,6	2,3		26,3
	Accessibilité potentielle localisée des chirurgiens-dentistes	19,2	41,0	17,1		66,0
	Accessibilité potentielle localisée établissements	1 426,0	2 093,0	935,0		2 637,0
	Accessibilité potentielle localisée domicile	633,0	871,0	609,0		2 628,0
	Accessibilité potentielle localisée totale	2 059,0	2 964,0	1 582,0		5 262,0
SOURCES POUR LES APL DE PROFESSIONNELS : SNIIR-AM 2022, EGB 2018, CNAM-TS ; POPULATIONS PAR SEXE ET ÂGE 2020, DISTANCIER METRIC, INSEE ; TRAITEMENTS DREES SOURCES POUR LES APL D'ÉTABLISSEMENTS : INSEE, DADS 2019 ; DGE, NOVA 2019 ; ATIH, TABLEAU DE BORD 2020 ; CNAMTS, SNDS 2019 ; DREES, SAE 2019, FINESS 2019, EHPA 2019, BADIANE 2019.						

Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostics-cpts/definitions-des-indicateurs-profils-cpts-2024.html>

Composition communale de la CPTS

18007 - Apremont-sur-Allier	18191 - Raymond
18012 - Argenvières	18195 - Sagonne
18017 - Augy-sur-Aubois	18196 - Saint-Aignan-des-Noyers
18018 - Avord	18215 - Saint-Hilaire-de-Gondilly
18021 - Bannegon	18220 - Saint-Léger-le-Petit
18023 - Baugy	18224 - Saint-Martin-des-Champs
18025 - Beffes	18240 - Sancergues
18027 - Bengy-sur-Craon	18242 - Sancoins
18029 - Bessais-le-Fromental	18247 - Savigny-en-Septaine
18031 - Blet	18251 - Sévry
18040 - Bussy	18260 - Tendron
18045 - Chalivoy-Milon	18265 - Torteron
18048 - La Chapelle-Hugon	18275 - Vereaux
18049 - La Chapelle-Montlinard	18282 - Villabon
18053 - Charentonnay	18286 - Villequiers
18054 - Charly	18289 - Vornay
18056 - Chassy	
18060 - Chaumont	
18061 - Chaumoux-Marcilly	
18062 - Le Chautay	
18072 - Cornusse	
18075 - Cours-les-Barres	
18077 - Couy	
18080 - Croisy	
18081 - Crosses	
18082 - Cuffy	
18090 - Étréchy	
18092 - Farges-en-Septaine	
18095 - Flavigny	
18099 - Garigny	
18101 - Germigny-l'Exempt	
18102 - Givardon	
18104 - Groises	
18105 - Gron	
18106 - Grossouvre	
18108 - La Guerche-sur-l'Aubois	
18110 - Herry	
18113 - Ignol	
18118 - Jouet-sur-l'Aubois	
18119 - Jussy-Champagne	
18120 - Jussy-le-Chaudrier	
18121 - Lantan	
18131 - Lugny-Bourbonnais	
18132 - Lugny-Champagne	
18139 - Marseilles-lès-Aubigny	
18143 - Menetou-Couture	
18154 - Mornay-Berry	
18155 - Mornay-sur-Allier	
18160 - Nérondes	
18161 - Neuilly-en-Dun	
18164 - Neuvy-le-Barrois	
18166 - Nohant-en-Goût	
18173 - Osmary	
18175 - Ourouer-les-Bourdelins	
18184 - Précy	

Directeur de publication : Mme. C. DE BORT (DG ARS Centre-Val de Loire)
 Rédactrice en chef : Mme C. LECLERC (ORS Centre-Val de Loire)
 Comité de rédaction : C. CHERBONNET (ORS Centre-Val de Loire), F. GÉNITEAU (ORS Centre-Val de Loire), B. KAMENDJE (ARS Centre-Val de Loire), M. LEMARCHAND (ARS Centre-Val de Loire), J. VOSSART (ORS Centre-Val de Loire)
 Conception graphique : J. VOSSART (ORS Centre-Val de Loire), Atelier J.-Ph GERMANAUD (45)
 Remerciements : Dr P. BIDAULT (URPS ML Centre-Val de Loire), C. DE FONTGALLAND (URPS ML Centre-Val de Loire), G. VIATOUR (DCGDR Centre-Val de Loire),

ORS Centre-Val de Loire :

Adresse physique : 1 bis rue Porte Madeleine - 45000 ORLEANS

Adresse postale : 14, avenue de l'hôpital - CS 86709 - 45067 ORLEANS Cedex 2

www.orscentre.org