

DIAGNOSTIC TERRITOIRE CPTS

Berry Vierzon
Sologne





2024

L'accès aux soins de premier recours est un enjeu fort à l'échelle des CPTS en région Centre-Val de Loire. Pour y répondre, la connaissance des territoires au travers de ses principales caractéristiques est nécessaire.

En lien avec la Direction de la coordination de la gestion du risque (DCGDR) de l'Assurance maladie, l'ARS a missionné l'ORS pour proposer aux professionnels et

autres acteurs un outil de cette connaissance pouvant être utile au moment de leurs réflexions sur le contenu et l'organisation des activités soins. Il en ressort un portrait homogène, fiable et comparable pour l'ensemble des CPTS, décrivant les déterminants de la santé : facteurs personnels, environnementaux, sociaux et économiques.

Socio-démographie



Les valeurs en abscisse de la pyramide des âges sont en pourcentage.
Source : Insee (RP 2014, 2020)



Part des personnes âgées de 75 ans et plus vivants seules : 43,0%

Part des personnes âgées de 80 ans et plus vivants seules : 49,3%

Source : Insee (RP 2020)

Variation du nombre d'habitants entre 2014 et 2020 : -3 455

Variation du nombre d'habitants de 55 ans et plus entre 2014 et 2020 : 26 922

Source : Insee (RP 2014, 2020)



6,1 % de la population vit en quartier prioritaire de la politique de la ville.
(Soit 4 005 personnes)

Source : Insee (RP 2018)



44,2 % de la population vit en zone de revitalisation rurale.
(Soit 28 556 personnes)

Source : Insee (RP 2020)




60,4 % des foyers fiscaux non imposés.
(Revenus nets imposables moyens annuel par foyer fiscal : 24 232€)

Source : DGI (2021)



11,8 % de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (C2S) gratuite.

Source : SNDS (2022)



- Classe 1
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
- Classe 5


Indice Fdep de la CPTS : **5**

Indice composite construit à partir de 4 variables permettant de caractériser la situation socio-économique des territoires. Plus le score est élevé (= 5), plus le désavantage social est important.
Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostic-cpts>

Source : SNDS (2019)

Indicateurs de mortalité


Taux pour 100 000 habitants (2013-2021)



Sources : Inserm CépiDc, Insee

Indicateurs de morbidité

Taux pour 100 000 habitants / Nombre de nouveaux cas (2017-2021)



Sources : Cnamts, CCMSA, CNRSI, Insee

Recours aux services de santé (en 2022)



0,9 % des personnes ont eu au moins 3 hospitalisations en 2022 (Soit 601 personnes).
 Âge moyen de ces personnes : 65,5 ans.
 Part des personnes en ALD : 85,0 %.
 Part des personnes ayant un médecin traitant : 95,7 %.



2,6 % des personnes ont eu au moins 3 recours aux urgences en 2022 (Soit 1755 personnes).
 Âge moyen de ces personnes : 46,4 ans.
 Part des personnes en ALD : 43,3 %.
 Part des personnes ayant un médecin traitant : 89,1 %.



24,3 % des personnes de 75 ans et plus ayant eu au moins 3 délivrances pour au moins 10 molécules différentes dans l'année 2022 (Soit 2 278 personnes).

Source : SNDS (2022)

Répartition des passages aux urgences (en 2023)

	Matinée	Début d'après-midi	Fin d'après-midi	Soirée	Nuit profonde		PDSA	Hors PDSA
CCMU Vide	4,55% (346)	5,26% (400)	4,98% (379)	3,40% (259)	3,10% (236)	CCMU Vide	9,88% (752)	11,41% (868)
CCMUP	0,04% (3)	0,11% (8)	0,07% (5)	0,07% (5)	0,04% (3)	CCMUP	0,13% (10)	0,19% (14)
CCMUD	0,05% (4)	0,00% (0)	0,01% (1)	0,00% (0)	0,00% (0)	CCMUD	0,00% (0)	0,07% (5)
CCMU5	0,04% (3)	0,03% (2)	0,04% (3)	0,04% (3)	0,03% (2)	CCMU5	0,07% (5)	0,11% (8)
CCMU4	0,25% (19)	0,32% (24)	0,20% (15)	0,13% (10)	0,16% (12)	CCMU4	0,41% (31)	0,65% (49)
CCMU3	2,39% (182)	2,84% (216)	2,45% (186)	1,45% (110)	1,18% (90)	CCMU3	4,20% (320)	6,12% (466)
CCMU2	15,45% (1 176)	12,70% (966)	12,74% (969)	6,40% (487)	4,62% (352)	CCMU2	18,55% (1 412)	33,35% (2 538)
CCMU1	3,61% (275)	3,98% (303)	3,43% (261)	2,27% (173)	1,58% (120)	CCMU1	6,07% (462)	8,81% (670)

La qualité des données présentées découle de la qualité de remplissage au sein des établissements d'urgence.

CCMU1 : L'état du patient est jugé stable après un examen clinique et des diagnostics éventuels, ne nécessitant ni actes complémentaires ni traitement.

CCMU5 : Situation pathologique engageant le pronostic vital aux urgences avec initiation ou poursuite de manœuvre de réanimation dès l'entrée aux urgences.

CCMUP : Idem CCMU 1 avec problème dominant psychiatrique ou psychologique isolé ou associé à une pathologie somatique jugée stable.

CCMUD : Patient décédé à l'entrée aux urgences sans avoir pu bénéficier d'initiation ou poursuite de manœuvres de réanimation aux urgences.

Source : RPU 2023

Prévention grippe



58,3 % des patients âgés d'au moins 65 ans se sont vaccinés contre la grippe d'octobre 2022 à février 2023.

Source : SNDS (2022-2023)


■ Accessibilité aux soins de premiers recours (en 2022)

Accessibilité potentielle localisée médecins généralistes

(Nombre de consultations/visites accessibles par an et par habitant)

Valeur CPTS : 2,2
Valeur France : 3,8

[0 ; 2,7]
]2,7 ; 3,4]
]3,4 ; 4,1]
]4,1 ; 4,8]
]4,8 ; 28,7]





Accessibilité potentielle localisée médecins généralistes de moins de 65 ans

(Nombre de consultations/visites accessibles par an et par habitant)

Valeur CPTS : 1,9
Valeur France : 3,3

[0 ; 2,3]
]2,3 ; 3,0]
]3,0 ; 3,6]
]3,6 ; 4,3]
]4,3 ; 20,5]




Valeur CPTS : 82,4
Valeur France : 157,4

[0 ; 85,9]
]85,9 ; 114,0]
]114,0 ; 156,8]
]156,8 ; 211,8]
]211,8 ; 1 689,8]

Accessibilité potentielle localisée infirmiers

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)



Valeur CPTS : 13,7
Valeur France : 20,8

[0 ; 13,4]
]13,4 ; 17,5]
]17,5 ; 22,4]
]22,4 ; 28,1]
]28,1 ; 176,0]

Accessibilité potentielle localisée sages-femmes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitantes standardisées)


■ Accessibilité aux soins de premiers recours (en 2022)

Accessibilité potentielle localisée masseurs-kinésithérapeutes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)

Valeur CPTS : 53,2
Valeur France : 115,1

[0 ; 62,0]
]62,0 ; 88,8]
]88,8 ; 120,7]
]120,7 ; 166,0]
]166,0 ; 728,2]




Accessibilité potentielle localisée chirurgiens-dentistes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)


Valeur CPTS : 37,5
Valeur France : 59,9

[0 ; 35,0]
]35,0 ; 50,9]
]50,9 ; 65,9]
]65,9 ; 84,2]
]84,2 ; 207,7]



Sources : SNIIR-AM 2022, EGB 2018, CNAM-TS ; populations par sexe et âge 2020, distancier METRIC, INSEE ; traitements DREES

■ Maisons de santé pluriprofessionnels (MSP) et centres de santé (CDS)



Nombre de MSP : 1

Nombre de CDS : 3


- Nombre de CDS Dentaire : 1
- Nombre de CDS infirmier : 0
- Nombre de CDS médical : 1
- Nombre de CDS polyvalent : 0
- Nombre de CDS polyvalent avec forte activité dentaire : 1

🏠 Maison de santé (L.6223-3)

Ne disposant pas du même niveau d'information sur la distinction de l'activité des centres de santé hors région, seuls les CPTS de la région sont représentés.

Sources : Finess extraction 19/02/2024 : MSP, CPAM Loiret (Juin 2023) : CDS.

Pôles d'attractivité des médecins généralistes en 2022




Flux majoritaires de consommation

Un segment représente le flux le plus important (en nombre d'actes puis en nombre de bénéficiaires si flux équivalent) de la commune de résidence des patients à la commune d'exercice du professionnel.

Sources : SNDS, Atlasanté - IGN GEOFLA

Établissements sociaux et médico-sociaux



Nombre de structures
(MAS / EAM / EAMM)



Nombre de structures
(CRP / CPO / UEROS / ESAT)




Nombre de structures
(SAVS / SAMSAH)



Nombre de MAS/EAM/EANM : 5

Nombre de CRP / CPO / UEROS / ESAT : 3

Nombre de SAVS / SAMSAH : 2



Nombre de structures
(IME-ITEP-EEAP-IEM-Déficients sensoriels)



Nombre de SESSAD



Nombre de SESSAD : 0

Nombre de IME / ITEP / EEAP / IEM-Déficients sensoriels : 6



Sources : Drees, Finess (traitement Atlasanté), nombre de structures au 3 juillet 2023

■ Accessibilité géographique à l'offre à domicile et en établissement pour personnes âgées (en 2019)

Accessibilité potentielle localisée "offre totale"

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 1000 personnes âgées de 60 ans et plus)




Valeur CPTS : 2 909,0




Accessibilité potentielle localisée établissements

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)

Valeur CPTS : 1 864,0



Valeur CPTS : 1 045,0



Accessibilité potentielle localisée domicile

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)

Sources : Insee, DADS 2019 ; DGE, NOVA 2019 ; ATIH, tableau de bord 2020 ; CNAMTS, SNDS 2019 ; DREES, SAE 2019, Finess 2019, EHPA 2019, Badiane 2019.



	NOM DE L'INDICATEUR	VALEUR CPTS	VALEUR Cher	MINI CPTS	GRAPHIQUE SYNTHÉTIQUE	MAXI CPTS
Socio démographique	Part de la population vivant en quartiers prioritaires des politiques de la ville	6,1	5,4	0,0		13,6
	Part de la population vivant en zones de revitalisation rurale	44,2	44,0	0,0		100,0
	Part des foyers fiscaux non imposés	60,4	57,0	45,1		64,3
	Revenus nets imposables moyen annuels par foyers fiscal	24 232	25 359	21 668		32 807
	Part de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire gratuite	11,8	10,3	3,9		14,7
	Part des personnes de 75 ans et plus vivant seules à domicile	43,0	43,3	37,6		46,8
	Part des personnes de 80 ans et plus vivant seules à domicile	49,3	49,2	42,8		53,8
	Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,9	-0,5	-1,1		0,7
SOURCES : INSEE (RP 2020), DGI (2021), POP QPV (INSEE RP 2018), SNDS 2022						
Mortalité	Mortalité générale	1 064,4	1 020,9	825,3		1 073,7
	Mortalité prématurée	226,0	224,3	148,8		272,0
	Tous cancers	279,4	280,7	233,6		302,2
	Maladies cardio-vasculaires	265,4	238,7	177,2		279,2
	Accidents de la route	5,6	5,3	2,9		8,4
	Suicides	16,7	18,3	10,0		22,2
	Consommation excessive d'alcool	53,9	48,3	30,3		68,7
	Pathologies liées au tabac	166,5	148,5	103,7		166,5
SOURCES : INSERM CÉPIDC 2013-2021, INSEE						
Morbidity (ALD)	Total	2 383,6	2 399,7	2 290,0		2 742,2
	Maladies de l'appareil circulatoire	689,3	726,9	650,7		824,4
	Tous cancers	554,6	558,0	512,3		641,9
	Diabète	429,0	413,7	344,7		492,5
	Maladies de l'appareil respiratoire	39,7	32,8	27,1		66,5
	Affections psychiatriques	179,0	185,9	140,0		245,8
SOURCES : CNAMTS, CCMSA, CNRSI (2017-2021), INSEE						
Recours aux services de santé	Part de personnes de 75 ans et plus qui ont eu plus de 10 molécules différentes prescrites	24,3	22,7	18,3		26,1
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	1755	5 782,0	234		5620
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	46,4	46,0	30,9		58,2
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 recours aux urgences	43,3	43,9	23,9		61,7
	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 recours aux urgences	89,1	89,2	79,1		94,9
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	601	5 531,0	158		2808
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	65,5	64,0	58,4		68,0
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 hospitalisations	85,0	75,8	76,9		89,1
Prévention	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 hospitalisations	95,7	94,8	92,3		98,3
	SOURCES : SNDS (2022)					
	Part des personnes âgées de 65 ans et plus vaccinées contre la grippe saisonnière	58,3	57,4	48,7		65,1
	SOURCES : SNDS (OCT 2022-FÉV 2023)					
	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes	2,2	2,5	1,8		4,5
	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes de moins de 65 ans	1,9	2,2	1,3		4,2
	Accessibilité potentielle localisée des masseurs-kiné.	53,2	62,0	27,9		123,3
	Accessibilité potentielle localisée des infirmiers	82,4	90,0	59,6		142,4
Offre de soin	Accessibilité potentielle localisée des sages-femmes	13,7	12,6	2,3		26,3
	Accessibilité potentielle localisée des chirurgiens-dentistes	37,5	41,0	17,1		66,0
	Accessibilité potentielle localisée établissements	1 864,0	2 093,0	935,0		2 637,0
	Accessibilité potentielle localisée domicile	1 045,0	871,0	609,0		2 628,0
	Accessibilité potentielle localisée totale	2 909,0	2 964,0	1 582,0		5 262,0
	SOURCES POUR LES APL DE PROFESSIONNELS : SNIIR-AM 2022, EGB 2018, CNAM-TS ; POPULATIONS PAR SEXE ET ÂGE 2020, DISTANCIER METRIC, INSEE ; TRAITEMENTS DREES					
	SOURCES POUR LES APL D'ÉTABLISSEMENTS : INSEE, DADS 2019 ; DGE, NOVA 2019 ; ATIH, TABLEAU DE BORD 2020 ; CNAMTS, SNDS 2019 ; DREES, SAE 2019, FINESS 2019, EHPA 2019, BADIANE 2019.					

Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostics-cpts/definitions-des-indicateurs-profils-cpts-2024.html>



	NOM DE L'INDICATEUR	VALEUR CPTS	VALEUR Indre	MINI CPTS	GRAPHIQUE SYNTHÉTIQUE	MAXI CPTS
Socio démographie	Part de la population vivant en quartiers prioritaires des politiques de la ville	6,1	4,1	0,0		13,6
	Part de la population vivant en zones de revitalisation rurale	44,2	68,7	0,0		100,0
	Part des foyers fiscaux non imposés	60,4	60,4	45,1		64,3
	Revenus nets imposables moyen annuels par foyers fiscal	24 232	23 155	21 668		32 807
	Part de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire gratuite	11,8	9,6	3,9		14,7
	Part des personnes de 75 ans et plus vivant seules à domicile	43,0	43,5	37,6		46,8
	Part des personnes de 80 ans et plus vivant seules à domicile	49,3	49,5	42,8		53,8
	Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,9	-0,6	-1,1		0,7
SOURCES : INSEE (RP 2020), DGI (2021), POP QPV (INSEE RP 2018), SNDS 2022						
Mortalité	Mortalité générale	1 064,4	1 020,3	825,3		1 073,7
	Mortalité prématurée	226,0	217,1	148,8		272,0
	Tous cancers	279,4	273,0	233,6		302,2
	Maladies cardio-vasculaires	265,4	260,7	177,2		279,2
	Accidents de la route	5,6	6,2	2,9		8,4
	Suicides	16,7	18,1	10,0		22,2
	Consommation excessive d'alcool	53,9	45,6	30,3		68,7
	Pathologies liées au tabac	166,5	144,1	103,7		166,5
SOURCES : INSERM CÉPIDC 2013-2021, INSEE						
Morbidity (ALD)	Total	2 383,6	2 549,0	2 290,0		2 742,2
	Maladies de l'appareil circulatoire	689,3	798,4	650,7		824,4
	Tous cancers	554,6	565,0	512,3		641,9
	Diabète	429,0	430,4	344,7		492,5
	Maladies de l'appareil respiratoire	39,7	38,3	27,1		66,5
	Affections psychiatriques	179,0	203,8	140,0		245,8
SOURCES : CNAMTS, CCMSA, CNRSI (2017-2021), INSEE						
Recours aux services de santé	Part de personnes de 75 ans et plus qui ont eu plus de 10 molécules différentes prescrites	24,3	23,3	18,3		26,1
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	1755	3 539,0	234		5620
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	46,4	50,6	30,9		58,2
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 recours aux urgences	43,3	49,8	23,9		61,7
	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 recours aux urgences	89,1	92,8	79,1		94,9
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	601	4 247,0	158		2808
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	65,5	63,2	58,4		68,0
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 hospitalisations	85,0	76,1	76,9		89,1
Offre de soin	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 hospitalisations	95,7	95,5	92,3		98,3
	SOURCES : SNDS (2022)					
	Part des personnes âgées de 65 ans et plus vaccinées contre la grippe saisonnière	58,3	53,9	48,7		65,1
	SOURCES : SNDS (OCT 2022-FÉV 2023)					
	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes	2,2	2,8	1,8		4,5
	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes de moins de 65 ans	1,9	2,4	1,3		4,2
	Accessibilité potentielle localisée des masseurs-kiné.	53,2	48,9	27,9		123,3
	Accessibilité potentielle localisée des infirmiers	82,4	97,7	59,6		142,4
Offre de soin	Accessibilité potentielle localisée des sages-femmes	13,7	16,0	2,3		26,3
	Accessibilité potentielle localisée des chirurgiens-dentistes	37,5	33,7	17,1		66,0
	Accessibilité potentielle localisée établissements	1 864,0	2 073,0	935,0		2 637,0
	Accessibilité potentielle localisée domicile	1 045,0	1 345,0	609,0		2 628,0
	Accessibilité potentielle localisée totale	2 909,0	3 418,0	1 582,0		5 262,0
	SOURCES POUR LES APL DE PROFESSIONNELS : SNIIR-AM 2022, EGB 2018, CNAM-TS ; POPULATIONS PAR SEXE ET ÂGE 2020, DISTANCIER METRIC, INSEE ; TRAITEMENTS DREES					
	SOURCES POUR LES APL D'ÉTABLISSEMENTS : INSEE, DADS 2019 ; DGE, NOVA 2019 ; ATIH, TABLEAU DE BORD 2020 ; CNAMTS, SNDS 2019 ; DREES, SAE 2019, FINESS 2019, EHPA 2019, BADIANE 2019.					

Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostics-cpts/definitions-des-indicateurs-profils-cpts-2024.html>



	NOM DE L'INDICATEUR	VALEUR CPTS	VALEUR Loir-et-Cher	MINI CPTS	GRAPHIQUE SYNTHÉTIQUE	MAXI CPTS
Socio démographie	Part de la population vivant en quartiers prioritaires des politiques de la ville	6,1	4,6	0,0		13,6
	Part de la population vivant en zones de revitalisation rurale	44,2	39,6	0,0		100,0
	Part des foyers fiscaux non imposés	60,4	55,3	45,1		64,3
	Revenus nets imposables moyen annuels par foyers fiscal	24 232	26 110	21 668		32 807
	Part de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire gratuite	11,8	8,9	3,9		14,7
	Part des personnes de 75 ans et plus vivant seules à domicile	43,0	42,3	37,6		46,8
	Part des personnes de 80 ans et plus vivant seules à domicile	49,3	49,3	42,8		53,8
	Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,9	-0,2	-1,1		0,7
SOURCES : INSEE (RP 2020), DGI (2021), POP QPV (INSEE RP 2018), SNDS 2022						
Mortalité	Mortalité générale	1 064,4	930,5	825,3		1 073,7
	Mortalité prématurée	226,0	198,9	148,8		272,0
	Tous cancers	279,4	256,6	233,6		302,2
	Maladies cardio-vasculaires	265,4	223,5	177,2		279,2
	Accidents de la route	5,6	6,7	2,9		8,4
	Suicides	16,7	16,2	10,0		22,2
	Consommation excessive d'alcool	53,9	37,7	30,3		68,7
	Pathologies liées au tabac	166,5	124,8	103,7		166,5
SOURCES : INSERM CÉPIDC 2013-2021, INSEE						
Morbidity (ALD)	Total	2 383,6	2 465,0	2 290,0		2 742,2
	Maladies de l'appareil circulatoire	689,3	713,5	650,7		824,4
	Tous cancers	554,6	582,0	512,3		641,9
	Diabète	429,0	428,7	344,7		492,5
	Maladies de l'appareil respiratoire	39,7	51,2	27,1		66,5
	Affections psychiatriques	179,0	178,0	140,0		245,8
SOURCES : CNAMTS, CCMSA, CNRSI (2017-2021), INSEE						
Recours aux services de santé	Part de personnes de 75 ans et plus qui ont eu plus de 10 molécules différentes prescrites	24,3	20,8	18,3		26,1
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	1755	6 492,0	234		5620
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	46,4	39,4	30,9		58,2
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 recours aux urgences	43,3	37,4	23,9		61,7
	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 recours aux urgences	89,1	88,7	79,1		94,9
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	601	5 326,0	158		2808
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	65,5	63,8	58,4		68,0
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 hospitalisations	85,0	77,2	76,9		89,1
	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 hospitalisations	95,7	95,0	92,3		98,3
	SOURCES : SNDS (2022)					
Prévention	Part des personnes âgées de 65 ans et plus vaccinées contre la grippe saisonnière	58,3	58,3	48,7		65,1
SOURCES : SNDS (OCT 2022-FÉV 2023)						
Offre de soin	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes	2,2	2,9	1,8		4,5
	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes de moins de 65 ans	1,9	2,4	1,3		4,2
	Accessibilité potentielle localisée des masseurs-kiné.	53,2	55,4	27,9		123,3
	Accessibilité potentielle localisée des infirmiers	82,4	76,3	59,6		142,4
	Accessibilité potentielle localisée des sages-femmes	13,7	18,5	2,3		26,3
	Accessibilité potentielle localisée des chirurgiens-dentistes	37,5	42,2	17,1		66,0
	Accessibilité potentielle localisée établissements	1 864,0	1 645,0	935,0		2 637,0
	Accessibilité potentielle localisée domicile	1 045,0	890,0	609,0		2 628,0
	Accessibilité potentielle localisée totale	2 909,0	2 535,0	1 582,0		5 262,0
SOURCES POUR LES APL DE PROFESSIONNELS : SNIIR-AM 2022, EGB 2018, CNAM-TS ; POPULATIONS PAR SEXE ET ÂGE 2020, DISTANCIER METRIC, INSEE ; TRAITEMENTS DREES						
SOURCES POUR LES APL D'ÉTABLISSEMENTS : INSEE, DADS 2019 ; DGE, NOVA 2019 ; ATIH, TABLEAU DE BORD 2020 ; CNAMTS, SNDS 2019 ; DREES, SAE 2019, FINESS 2019, EHPA 2019, BADIANE 2019.						

Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostics-cpts/definitions-des-indicateurs-profils-cpts-2024.html>

Composition communale de la CPTS

18005 - Allouis
 18036 - Brinay
 18044 - Cerbois
 18064 - Chéry
 18085 - Dampierre-en-Graçay
 18096 - Foëcy
 18100 - Genouilly
 18103 - Graçay
 18124 - Lazenay
 18128 - Limeux
 18134 - Lury-sur-Arnon
 18140 - Massay
 18141 - Mehun-sur-Yèvre
 18147 - Ménétréol-sur-Sauldre
 18148 - Méreau
 18149 - Méry-ès-Bois
 18150 - Méry-sur-Cher
 18159 - Nançay
 18165 - Neuvy-sur-Barangeon
 18167 - Nohant-en-Graçay
 18185 - Presly
 18186 - Preuilly
 18190 - Quincy
 18210 - Saint-Georges-sur-la-Prée
 18214 - Saint-Hilaire-de-Court
 18219 - Saint-Laurent
 18228 - Saint-Outrille
 18237 - Sainte-Thorette
 18263 - Thénieux
 18279 - Vierzon
 18281 - Vignoux-sur-Barangeon
 18290 - Vouzeron
 36171 - Reuilly
 41084 - La Ferté-Imbault
 41168 - Orçay
 41232 - Salbris
 41249 - Souesmes
 41256 - Theillay

Directeur de publication : Mme. C. DE BORT (DG ARS Centre-Val de Loire)
 Rédactrice en chef : Mme C. LECLERC (ORS Centre-Val de Loire)
 Comité de rédaction : C. CHERBONNET (ORS Centre-Val de Loire), F. GÉNITEAU (ORS Centre-Val de Loire), B. KAMENDJE (ARS Centre-Val de Loire), M. LEMARCHAND (ARS Centre-Val de Loire), J. VOSSART (ORS Centre-Val de Loire)
 Conception graphique : J. VOSSART (ORS Centre-Val de Loire), Atelier J.-Ph GERMANAUD (45)
 Remerciements : Dr P. BIDAULT (URPS ML Centre-Val de Loire), C. DE FONTGALLAND (URPS ML Centre-Val de Loire), G. VIATOUR (DCGDR Centre-Val de Loire),

ORS Centre-Val de Loire :

Adresse physique : 1 bis rue Porte Madeleine - 45000 ORLEANS

Adresse postale : 14, avenue de l'hôpital - CS 86709 - 45067 ORLEANS Cedex 2

www.orscentre.org