

# TERRITOIRE


## Giennois-Berry



L'accès aux soins de premier recours est un enjeu fort à l'échelle des CPTS en région Centre-Val de Loire. Pour y répondre, la connaissance des territoires au travers de ses principales caractéristiques est nécessaire.

En lien avec la Direction de la coordination de la gestion du risque (DCGDR) de l'Assurance maladie, l'ARS a missionné l'ORS pour proposer aux professionnels et


autres acteurs un outil de cette connaissance pouvant être utile au moment de leurs réflexions sur le contenu et l'organisation des activités soins. Il en ressort un portrait homogène, fiable et comparable pour l'ensemble des CPTS, décrivant les déterminants de la santé : facteurs personnels, environnementaux, sociaux et économiques.



Variation du nombre d'habitants entre 2014 et 2020 : -3 428

Variation du nombre d'habitants de 55 ans et plus entre 2014 et 2020 : 30 919

Source : Insee (RP 2014, 2020)



Les valeurs en abscisse de la pyramide des âges sont en pourcentage.  
Source : Insee (RP 2014, 2020)



Part des personnes âgées de 75 ans et plus vivants seules : 44,3%

Part des personnes âgées de 80 ans et plus vivants seules : 50,5%

Source : Insee (RP 2020)



5,3 % de la population vit en quartier prioritaire de la politique de la ville.  
(Soit 4 181 personnes)

Source : Insee (RP 2018)



38,4 % de la population vit en zone de revitalisation rurale.  
(Soit 29 970 personnes)

Source : Insee (RP 2020)




55,7 % des foyers fiscaux non imposés.  
(Revenus nets imposables moyens annuel par foyer fiscal : 25 543€)

Source : DGI (2021)



9,5 % de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (C2S) gratuite.

Source : SNDS (2022)



- Classe 1
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
- Classe 5


Indice Fdep de la CPTS : **5**

Indice composite construit à partir de 4 variables permettant de caractériser la situation socio-économique des territoires. Plus le score est élevé (= 5), plus le désavantage social est important.  
Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostic-cpts>

Source : SNDS (2019)

## Indicateurs de mortalité

Taux pour 100 000 habitants (2013-2021)



Sources : Inserm CépiDc, Insee

## Indicateurs de morbidité

Taux pour 100 000 habitants / Nombre de nouveaux cas (2017-2021)

ALD Total	ALD appareil circulatoire	ALD tous cancers	ALD diabète
<b>CPTS</b> 2 569,8	<b>CPTS</b> 824,4	<b>CPTS</b> 566,0	<b>CPTS</b> 462,0
<b>RÉGION</b> 2 454,0	<b>RÉGION</b> 732,6	<b>RÉGION</b> 565,6	<b>RÉGION</b> 417,7
<b>FRANCE</b> 2 494,2	<b>FRANCE</b> 719,5	<b>FRANCE</b> 576,4	<b>FRANCE</b> 404,1
Prévalence CPTS (2021) : 22 226	Prévalence CPTS (2021) : 6 725	Prévalence CPTS (2021) : 3 414	Prévalence CPTS (2021) : 5 475

ALD appareil respiratoire	ALD affections psychiatriques
<b>CPTS</b> 43,4	<b>CPTS</b> 192,7
<b>RÉGION</b> 44,1	<b>RÉGION</b> 185,9
<b>FRANCE</b> 52,1	<b>FRANCE</b> 212,5
Prévalence CPTS (2021) : 443	Prévalence CPTS (2021) : 1 719

Prévalence ALD pour troubles de l'humeur (2021) CPTS : 864

Prévalence ALD pour troubles de la personnalité et du comportement (2021) CPTS : 128

Prévalence ALD pour schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (2021) CPTS : 302

Prévalence ALD pour troubles névrotiques, liés à des facteurs de stress et somatoformes (2021) CPTS : 77

Sources : Cnamts, CCMSA, CNRSI, Insee

## Recours aux services de santé (en 2022)



0,8 % des personnes ont eu au moins 3 hospitalisations en 2022 (Soit 680 personnes).  
Âge moyen de ces personnes : 66,0 ans.  
Part des personnes en ALD : 86,6 %.  
Part des personnes ayant un médecin traitant : 95,9 %.



2,5 % des personnes ont eu au moins 3 recours aux urgences en 2022 (Soit 2015 personnes).  
Âge moyen de ces personnes : 35,4 ans.  
Part des personnes en ALD : 33,5 %.  
Part des personnes ayant un médecin traitant : 86,5 %.



20,9 % des personnes de 75 ans et plus ayant eu au moins 3 délivrances pour au moins 10 molécules différentes dans l'année 2022 (Soit 2 203 personnes).

Source : SNDS (2022)

## Répartition des passages aux urgences (en 2023)

	Matinée	Début d'après-midi	Fin d'après-midi	Soirée	Nuit profonde		PDSA	Hors PDSA
CCMU Vide	4,53% (2 169)	5,39% (2 581)	6,86% (3 284)	3,66% (1 752)	1,89% (905)	CCMU Vide	9,15% (4 381)	13,18% (6 310)
CCMUP	0,02% (10)	0,04% (19)	0,03% (14)	0,01% (5)	0,01% (5)	CCMUP	0,04% (19)	0,07% (34)
CCMUD	0,00% (0)	0,00% (0)	0,00% (0)	0,00% (0)	0,00% (0)	CCMUD	0,00% (0)	0,00% (0)
CCMU5	0,02% (10)	0,01% (5)	0,02% (10)	0,01% (5)	0,02% (10)	CCMU5	0,05% (24)	0,03% (14)
CCMU4	0,04% (19)	0,04% (19)	0,04% (19)	0,03% (14)	0,02% (10)	CCMU4	0,07% (34)	0,09% (43)
CCMU3	1,73% (828)	2,20% (1 053)	2,11% (1 010)	1,37% (656)	0,97% (464)	CCMU3	3,55% (1 700)	4,83% (2 312)
CCMU2	12,82% (6 138)	14,37% (6 880)	14,69% (7 033)	7,97% (3 816)	4,52% (2 164)	CCMU2	20,94% (10 025)	33,44% (16 010)
CCMU1	2,97% (1 422)	3,38% (1 618)	5,15% (2 466)	1,97% (943)	1,08% (517)	CCMU1	5,88% (2 815)	8,67% (4 151)

La qualité des données présentées découle de la qualité de remplissage au sein des établissements d'urgence.

CCMU1 : L'état du patient est jugé stable après un examen clinique et des diagnostics éventuels, ne nécessitant ni actes complémentaires ni traitement.

CCMU5 : Situation pathologique engageant le pronostic vital aux urgences avec initiation ou poursuite de manœuvre de réanimation dès l'entrée aux urgences.

CCMUP : Idem CCMU 1 avec problème dominant psychiatrique ou psychologique isolé ou associé à une pathologie somatique jugée stable.

CCMUD : Patient décédé à l'entrée aux urgences sans avoir pu bénéficier d'initiation ou poursuite de manœuvres de réanimation aux urgences.

Source : RPU 2023

## Prévention grippe



57,0 % des patients âgés d'au moins 65 ans se sont vaccinés contre la grippe d'octobre 2022 à février 2023.

Source : SNDS (2022-2023)


## ■ Accessibilité aux soins de premiers recours (en 2022)

### Accessibilité potentielle localisée médecins généralistes

(Nombre de consultations/visites accessibles par an et par habitant)

Valeur CPTS : 2,8  
Valeur France : 3,8

[0 ; 2,7]  
]2,7 ; 3,4]  
]3,4 ; 4,1]  
[4,1 ; 4,8[  
[4,8 ; 28,7[





### Accessibilité potentielle localisée médecins généralistes de moins de 65 ans

(Nombre de consultations/visites accessibles par an et par habitant)

Valeur CPTS : 2,2  
Valeur France : 3,3

[0 ; 2,3]  
]2,3 ; 3,0]  
]3,0 ; 3,6]  
[3,6 ; 4,3[  
[4,3 ; 20,5[




Valeur CPTS : 89,8  
Valeur France : 157,4

[0 ; 85,9]  
]85,9 ; 114,0]  
]114,0 ; 156,8]  
]156,8 ; 211,8]  
]211,8 ; 1 689,8]

### Accessibilité potentielle localisée infirmiers

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)



Valeur CPTS : 9,9  
Valeur France : 20,8

[0 ; 13,4]  
]13,4 ; 17,5]  
]17,5 ; 22,4]  
]22,4 ; 28,1]  
]28,1 ; 176,0]

### Accessibilité potentielle localisée sages-femmes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitantes standardisées)


## ■ Accessibilité aux soins de premiers recours (en 2022)

### Accessibilité potentielle localisée masseurs-kinésithérapeutes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)

Valeur CPTS : 66,2  
Valeur France : 115,1

[0 ; 62,0]  
]62,0 ; 88,8]  
]88,8 ; 120,7]  
]120,7 ; 166,0]  
]166,0 ; 728,2]




### Accessibilité potentielle localisée chirurgiens-dentistes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)


Valeur CPTS : 33,8  
Valeur France : 59,9

[0 ; 35,0]  
]35,0 ; 50,9]  
]50,9 ; 65,9]  
]65,9 ; 84,2]  
]84,2 ; 207,7]



Sources : SNIIR-AM 2022, EGB 2018, CNAM-TS ; populations par sexe et âge 2020, distancier METRIC, INSEE ; traitements DREES

## ■ Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et centres de santé (CDS)



Ne disposant pas du même niveau d'information sur la distinction de l'activité des centres de santé hors région, seuls les CPTS de la région sont représentés.

Nombre de MSP : 4


Nombre de CDS : 0

- Nombre de CDS Dentaire : 0
- Nombre de CDS infirmier : 0
- Nombre de CDS médical : 0
- Nombre de CDS polyvalent : 0
- Nombre de CDS polyvalent avec forte activité dentaire : 0


🏠 Maison de santé (L.6223-3)

Sources : Finess extraction 19/02/2024 : MSP, CPAM Loiret (Juin 2023) : CDS.

## Pôles d'attractivité des médecins généralistes en 2022



## Établissements sociaux et médico-sociaux



Nombre de structures  
(MAS / EAM / EANM)



Nombre de structures  
(CRP / CPO / UEROS / ESAT)




Nombre de structures  
(SAVS / SAMSAH)



Nombre de MAS/EAM/EANM : 8

Nombre de CRP / CPO / UEROS / ESAT : 5

Nombre de SAVS / SAMSAH : 2



Nombre de structures  
(IME-ITEP-EEAP-IEM-Déficients sensoriels)



Nombre de SESSAD



Nombre de SESSAD : 1

Nombre de IME / ITEP / EEAP / IEM-Déficients sensoriels : 4

Sources : Drees, Finess (traitement Atlasanté), nombre de structures au 3 juillet 2023





# Accessibilité géographique à l'offre à domicile et en établissement pour personnes âgées (en 2019)

## Accessibilité potentielle localisée "offre totale"

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 1000 personnes âgées de 60 ans et plus)




Valeur CPTS : 2 655,0




## Accessibilité potentielle localisée établissements

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)

Valeur CPTS : 1 816,0



Valeur CPTS : 839,0



## Accessibilité potentielle localisée domicile

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)

Sources : Insee, DADS 2019 ; DGE, NOVA 2019 ; ATIH, tableau de bord 2020 ; CNAMTS, SNDS 2019 ; DREES, SAE 2019, Finess 2019, EHPA 2019, Badiane 2019.



	NOM DE L'INDICATEUR	VALEUR CPTS	VALEUR Cher	MINI CPTS	GRAPHIQUE SYNTHÉTIQUE	MAXI CPTS
Socio démographie	Part de la population vivant en quartiers prioritaires des politiques de la ville	5,3	5,4	0,0		13,6
	Part de la population vivant en zones de revitalisation rurale	38,4	44,0	0,0		100,0
	Part des foyers fiscaux non imposés	55,7	57,0	45,1		64,3
	Revenus nets imposables moyen annuels par foyers fiscal	25 543	25 359	21 668		32 807
	Part de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire gratuite	9,5	10,3	3,9		14,7
	Part des personnes de 75 ans et plus vivant seules à domicile	44,3	43,3	37,6		46,8
	Part des personnes de 80 ans et plus vivant seules à domicile	50,5	49,2	42,8		53,8
	Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,7	-0,5	-1,1		0,7
SOURCES : INSEE (RP 2020), DGI (2021), POP QPV (INSEE RP 2018), SNDS 2022						
Mortalité	Mortalité générale	1 063,2	1 020,9	825,3		1 073,7
	Mortalité prématurée	223,8	224,3	148,8		272,0
	Tous cancers	282,7	280,7	233,6		302,2
	Maladies cardio-vasculaires	276,6	238,7	177,2		279,2
	Accidents de la route	7,2	5,3	2,9		8,4
	Suicides	16,1	18,3	10,0		22,2
	Consommation excessive d'alcool	50,8	48,3	30,3		68,7
	Pathologies liées au tabac	160,9	148,5	103,7		166,5
SOURCES : INSERM CÉPIDC 2013-2021, INSEE						
Morbidity (ALD)	Total	2 569,8	2 399,7	2 290,0		2 742,2
	Maladies de l'appareil circulatoire	824,4	726,9	650,7		824,4
	Tous cancers	566,0	558,0	512,3		641,9
	Diabète	462,0	413,7	344,7		492,5
	Maladies de l'appareil respiratoire	43,4	32,8	27,1		66,5
	Affections psychiatriques	192,7	185,9	140,0		245,8
SOURCES : CNAMTS, CCMSA, CNRSI (2017-2021), INSEE						
Recours aux services de santé	Part de personnes de 75 ans et plus qui ont eu plus de 10 molécules différentes prescrites	20,9	22,7	18,3		26,1
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	2015	5 782,0	234		5620
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	35,4	46,0	30,9		58,2
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 recours aux urgences	33,5	43,9	23,9		61,7
	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 recours aux urgences	86,5	89,2	79,1		94,9
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	680	5 531,0	158		2808
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	66,0	64,0	58,4		68,0
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 hospitalisations	86,6	75,8	76,9		89,1
Prévention	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 hospitalisations	95,9	94,8	92,3		98,3
	Part des personnes âgées de 65 ans et plus vaccinées contre la grippe saisonnière	57,0	57,4	48,7		65,1
	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes	2,8	2,5	1,8		4,5
	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes de moins de 65 ans	2,2	2,2	1,3		4,2
	Accessibilité potentielle localisée des masseurs-kiné.	66,2	62,0	27,9		123,3
	Accessibilité potentielle localisée des infirmiers	89,8	90,0	59,6		142,4
	Accessibilité potentielle localisée des sages-femmes	9,9	12,6	2,3		26,3
	Accessibilité potentielle localisée des chirurgiens-dentistes	33,8	41,0	17,1		66,0
Offre de soin	Accessibilité potentielle localisée établissements	1 816,0	2 093,0	935,0		2 637,0
	Accessibilité potentielle localisée domicile	839,0	871,0	609,0		2 628,0
	Accessibilité potentielle localisée totale	2 655,0	2 964,0	1 582,0		5 262,0
SOURCES POUR LES APL DE PROFESSIONNELS : SNIIR-AM 2022, EGB 2018, CNAM-TS ; POPULATIONS PAR SEXE ET ÂGE 2020, DISTANCIER METRIC, INSEE ; TRAITEMENTS DREES SOURCES POUR LES APL D'ÉTABLISSEMENTS : INSEE, DADS 2019 ; DGE, NOVA 2019 ; ATIH, TABLEAU DE BORD 2020 ; CNAMTS, SNDS 2019 ; DREES, SAE 2019, FINESS 2019, EHPA 2019, BADIANE 2019.						

Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostics-cpts/definitions-des-indicateurs-profils-cpts-2024.html>





	NOM DE L'INDICATEUR	VALEUR CPTS	VALEUR Loiret	MINI CPTS	GRAPHIQUE SYNTHÉTIQUE	MAXI CPTS
Socio démographique	Part de la population vivant en quartiers prioritaires des politiques de la ville	5,3	7,2	0,0		13,6
	Part de la population vivant en zones de revitalisation rurale	38,4	6,3	0,0		100,0
	Part des foyers fiscaux non imposés	55,7	52,0	45,1		64,3
	Revenus nets imposables moyen annuels par foyers fiscal	25 543	28 023	21 668		32 807
	Part de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire gratuite	9,5	11,1	3,9		14,7
	Part des personnes de 75 ans et plus vivant seules à domicile	44,3	41,4	37,6		46,8
	Part des personnes de 80 ans et plus vivant seules à domicile	50,5	48,7	42,8		53,8
	Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,7	0,3	-1,1		0,7
SOURCES : INSEE (RP 2020), DGI (2021), POP QPV (INSEE RP 2018), SNDS 2022						
Mortalité	Mortalité générale	1 063,2	928,3	825,3		1 073,7
	Mortalité prématurée	223,8	182,1	148,8		272,0
	Tous cancers	282,7	251,0	233,6		302,2
	Maladies cardio-vasculaires	276,6	220,2	177,2		279,2
	Accidents de la route	7,2	4,4	2,9		8,4
	Suicides	16,1	14,1	10,0		22,2
	Consommation excessive d'alcool	50,8	38,0	30,3		68,7
	Pathologies liées au tabac	160,9	125,6	103,7		166,5
SOURCES : INSERM CÉPIDC 2013-2021, INSEE						
Morbidity (ALD)	Total	2 569,8	2 500,4	2 290,0		2 742,2
	Maladies de l'appareil circulatoire	824,4	758,8	650,7		824,4
	Tous cancers	566,0	564,8	512,3		641,9
	Diabète	462,0	448,4	344,7		492,5
	Maladies de l'appareil respiratoire	43,4	42,9	27,1		66,5
	Affections psychiatriques	192,7	175,5	140,0		245,8
SOURCES : CNAMTS, CCMSA, CNRSI (2017-2021), INSEE						
Recours aux services de santé	Part de personnes de 75 ans et plus qui ont eu plus de 10 molécules différentes prescrites	20,9	21,3	18,3		26,1
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	2015	15 774,0	234		5620
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	35,4	32,3	30,9		58,2
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 recours aux urgences	33,5	29,2	23,9		61,7
	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 recours aux urgences	86,5	82,0	79,1		94,9
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	680	10 489,0	158		2808
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	66,0	61,4	58,4		68,0
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 hospitalisations	86,6	75,3	76,9		89,1
Prévention	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 hospitalisations	95,9	94,0	92,3		98,3
	Part de personnes âgées de 65 ans et plus vaccinées contre la grippe saisonnière	57,0	61,1	48,7		65,1
	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes	2,8	2,7	1,8		4,5
	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes de moins de 65 ans	2,2	2,2	1,3		4,2
	Accessibilité potentielle localisée des masseurs-kiné.	66,2	81,8	27,9		123,3
	Accessibilité potentielle localisée des infirmiers	89,8	89,6	59,6		142,4
	Accessibilité potentielle localisée des sages-femmes	9,9	18,1	2,3		26,3
	Accessibilité potentielle localisée des chirurgiens-dentistes	33,8	43,4	17,1		66,0
Offre de soin	Accessibilité potentielle localisée établissements	1 816,0	1 737,0	935,0		2 637,0
	Accessibilité potentielle localisée domicile	839,0	1 166,0	609,0		2 628,0
	Accessibilité potentielle localisée totale	2 655,0	2 903,0	1 582,0		5 262,0

SOURCES POUR LES APL DE PROFESSIONNELS : SNIIR-AM 2022, EGB 2018, CNAM-TS ; POPULATIONS PAR SEXE ET ÂGE 2020, DISTANCIER METRIC, INSEE ; TRAITEMENTS DREES

SOURCES POUR LES APL D'ÉTABLISSEMENTS : INSEE, DADS 2019 ; DGE, NOVA 2019 ; ATIH, TABLEAU DE BORD 2020 ; CNAMTS, SNDS 2019 ; DREES, SAE 2019, FINESS 2019, EHPA 2019, BADIANE 2019.

Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostics-cpts/definitions-des-indicateurs-profils-cpts-2024.html>

## Composition communale de la CPTS

18011 - Argent-sur-Sauldre	45291 - Saint-Martin-sur-Ocre
18015 - Aubigny-sur-Nère	45297 - Saint-Père-sur-Loire
18022 - Barlieu	45315 - Sully-sur-Loire
18026 - Belleville-sur-Loire	45323 - Thou
18030 - Blancafort	45336 - Viglain
18037 - Brinon-sur-Sauldre	45340 - Villemurlin
18067 - Clémont	
18070 - Concessault	
18088 - Ennordres	
18125 - Léré	
18170 - Oizon	
18227 - Sainte-Montaine	
18243 - Santranges	
18257 - Sury-près-Léré	
18259 - Sury-ès-Bois	
45001 - Adon	
45016 - Autry-le-Châtel	
45023 - Batilly-en-Puisaye	
45029 - Beaulieu-sur-Loire	
45036 - Boismorand	
45039 - Bonnée	
45040 - Bonny-sur-Loire	
45042 - Les Bordes	
45051 - Bray-Saint-Aignan	
45052 - Breteau	
45053 - Briare	
45060 - La Bussière	
45063 - Cerdon	
45064 - Cernoy-en-Berry	
45070 - Champoulet	
45087 - Châtillon-sur-Loire	
45096 - Les Choux	
45108 - Coullons	
45120 - Dammarie-en-Puisaye	
45122 - Dampierre-en-Burly	
45138 - Escrignelles	
45141 - Faverelles	
45143 - Feins-en-Gâtinais	
45155 - Gien	
45164 - Guilly	
45180 - Langesse	
45184 - Lion-en-Sullias	
45218 - Le Moulinet-sur-Solin	
45227 - Nevoy	
45238 - Ousson-sur-Loire	
45244 - Ouzouer-sur-Loire	
45245 - Ouzouer-sur-Trézée	
45251 - Pierrefitte-ès-Bois	
45254 - Poilly-lez-Gien	
45268 - Saint-Aignan-le-Jaillard	
45270 - Saint-Benoît-sur-Loire	
45271 - Saint-Brisson-sur-Loire	
45276 - Saint-Firmin-sur-Loire	
45277 - Saint-Florent	
45280 - Saint-Gondon	

Directeur de publication : Mme. C. DE BORT (DG ARS Centre-Val de Loire)  
 Rédactrice en chef : Mme C. LECLERC (ORS Centre-Val de Loire)  
 Comité de rédaction : C. CHERBONNET (ORS Centre-Val de Loire), F. GÉNITEAU (ORS Centre-Val de Loire), B. KAMENDJE (ARS Centre-Val de Loire), M. LEMARCHAND (ARS Centre-Val de Loire), J. VOSSART (ORS Centre-Val de Loire)  
 Conception graphique : J. VOSSART (ORS Centre-Val de Loire), Atelier J.-Ph GERMANAUD (45)  
 Remerciements : Dr P. BIDAULT (URPS ML Centre-Val de Loire), C. DE FONTGALLAND (URPS ML Centre-Val de Loire), G. VIATOUR (DCGDR Centre-Val de Loire),

ORS Centre-Val de Loire :

Adresse physique : 1 bis rue Porte Madeleine - 45000 ORLEANS

Adresse postale : 14, avenue de l'hôpital - CS 86709 - 45067 ORLEANS Cedex 2

[www.orscentre.org](http://www.orscentre.org)