

DIAGNOSTIC TERRITOIRE CPTS

Pays Drouais




2024

L'accès aux soins de premier recours est un enjeu fort à l'échelle des CPTS en région Centre-Val de Loire. Pour y répondre, la connaissance des territoires au travers de ses principales caractéristiques est nécessaire.


En lien avec la Direction de la coordination de la gestion du risque (DCGDR) de l'Assurance maladie, l'ARS a missionné l'ORS pour proposer aux professionnels et

autres acteurs un outil de cette connaissance pouvant être utile au moment de leurs réflexions sur le contenu et l'organisation des activités soins. Il en ressort un portrait homogène, fiable et comparable pour l'ensemble des CPTS, décrivant les déterminants de la santé : facteurs personnels, environnementaux, sociaux et économiques.

Socio-démographie




Taux de variation annuel moyen intercensitaire (2014-2020)
(en %) et variation du nombre de personnes entre les deux recensements




Variation du nombre d'habitants entre 2014 et 2020 : -95
Variation du nombre d'habitants de 55 ans et plus entre 2014 et 2020 : 29 086

Source : Insee (RP 2014, 2020)



Les valeurs en abscisse de la pyramide des âges sont en pourcentage.
Source : Insee (RP 2014, 2020)



Part des personnes âgées de 75 ans et plus vivants seules : 40,5%

Part des personnes âgées de 80 ans et plus vivants seules : 48,0%

Source : Insee (RP 2020)



13,6 % de la population vit en quartier prioritaire de la politique de la ville.
(Soit 12 868 personnes)

Source : Insee (RP 2018)



0,0 % de la population vit en zone de revitalisation rurale.
(Soit 0 personnes)

Source : Insee (RP 2020)




54,6 % des foyers fiscaux non imposables.
(Revenus nets imposables moyens annuel par foyer fiscal : 27 413€)

Source : DGI (2021)



12,0 % de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (C2S) gratuite.

Source : SNDS (2022)



- Classe 1
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
- Classe 5


Indice Fdep de la CPTS : **4**

Indice composite construit à partir de 4 variables permettant de caractériser la situation socio-économique des territoires. Plus le score est élevé (= 5), plus le désavantage social est important.
Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostic-cpts>

Source : SNDS (2019)

Indicateurs de mortalité


Taux pour 100 000 habitants (2013-2021)



Sources : Inserm CépiDc, Insee

Indicateurs de morbidité

Taux pour 100 000 habitants / Nombre de nouveaux cas (2017-2021)



Sources : Cnamts, CCMSA, CNRSI, Insee

Recours aux services de santé (en 2022)



0,8 % des personnes ont eu au moins 3 hospitalisations en 2022 (Soit 778 personnes).
 Âge moyen de ces personnes : 59,4 ans.
 Part des personnes en ALD : 81,9 %.
 Part des personnes ayant un médecin traitant : 95,1 %.



4,7 % des personnes ont eu au moins 3 recours aux urgences en 2022 (Soit 4733 personnes).
 Âge moyen de ces personnes : 31,5 ans.
 Part des personnes en ALD : 23,9 %.
 Part des personnes ayant un médecin traitant : 86,3 %.

Source : SNDS (2022)



25,4 % des personnes de 75 ans et plus ayant eu au moins 3 délivrances pour au moins 10 molécules différentes dans l'année 2022 (Soit 2 247 personnes).

Répartition des passages aux urgences (en 2023)

	Matinée	Début d'après-midi	Fin d'après-midi	Soirée	Nuit profonde		PDSA	Hors PDSA
CCMU Vide	3,26% (248)	3,70% (282)	3,11% (237)	2,27% (173)	1,27% (97)	CCMU Vide	5,53% (421)	8,08% (615)
CCMUP	0,04% (3)	0,12% (9)	0,15% (11)	0,11% (8)	0,03% (2)	CCMUP	0,18% (14)	0,27% (21)
CCMUD	0,00% (0)	0,00% (0)	0,01% (1)	0,00% (0)	0,00% (0)	CCMUD	0,00% (0)	0,01% (1)
CCMU5	0,01% (1)	0,02% (2)	0,04% (3)	0,02% (2)	0,00% (0)	CCMU5	0,03% (2)	0,06% (5)
CCMU4	1,08% (82)	1,02% (78)	1,19% (91)	0,75% (57)	0,78% (59)	CCMU4	2,18% (166)	2,64% (201)
CCMU3	6,81% (519)	6,63% (505)	6,44% (491)	4,20% (320)	3,35% (255)	CCMU3	11,76% (896)	15,67% (1 194)
CCMU2	10,99% (837)	11,77% (897)	12,22% (931)	6,79% (517)	3,07% (234)	CCMU2	17,65% (1 344)	27,20% (2 072)
CCMU1	1,87% (142)	1,82% (139)	2,13% (162)	1,70% (129)	1,21% (92)	CCMU1	4,34% (331)	4,39% (334)

La qualité des données présentées découle de la qualité de remplissage au sein des établissements d'urgence.

CCMU1 : L'état du patient est jugé stable après un examen clinique et des diagnostics éventuels, ne nécessitant ni actes complémentaires ni traitement.

CCMU5 : Situation pathologique engageant le pronostic vital aux urgences avec initiation ou poursuite de manœuvre de réanimation dès l'entrée aux urgences.

CCMUP : Idem CCMU 1 avec problème dominant psychiatrique ou psychologique isolé ou associé à une pathologie somatique jugée stable.

CCMUD : Patient décédé à l'entrée aux urgences sans avoir pu bénéficier d'initiation ou poursuite de manœuvres de réanimation aux urgences.

Source : RPU 2023

Prévention grippe



55,1 % des patients âgés d'au moins 65 ans se sont vaccinés contre la grippe d'octobre 2022 à février 2023.

Source : SNDS (2022-2023)


■ Accessibilité aux soins de premiers recours (en 2022)

Accessibilité potentielle localisée médecins généralistes

(Nombre de consultations/visites accessibles par an et par habitant)

Valeur CPTS : 2,4
Valeur France : 3,8

[0 ; 2,7]
]2,7 ; 3,4]
]3,4 ; 4,1]
]4,1 ; 4,8]
]4,8 ; 28,7]





Accessibilité potentielle localisée médecins généralistes de moins de 65 ans

(Nombre de consultations/visites accessibles par an et par habitant)

Valeur CPTS : 2,0
Valeur France : 3,3

[0 ; 2,3]
]2,3 ; 3,0]
]3,0 ; 3,6]
]3,6 ; 4,3]
]4,3 ; 20,5]




Valeur CPTS : 102,9
Valeur France : 157,4

[0 ; 85,9]
]85,9 ; 114,0]
]114,0 ; 156,8]
]156,8 ; 211,8]
]211,8 ; 1 689,8]

Accessibilité potentielle localisée infirmiers

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)



Valeur CPTS : 11,5
Valeur France : 20,8

[0 ; 13,4]
]13,4 ; 17,5]
]17,5 ; 22,4]
]22,4 ; 28,1]
]28,1 ; 176,0]

Accessibilité potentielle localisée sages-femmes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitantes standardisées)


■ Accessibilité aux soins de premiers recours (en 2022)

Accessibilité potentielle localisée masseurs-kinésithérapeutes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)

Valeur CPTS : 59,9
Valeur France : 115,1

- [0 ; 62,0]
-]62,0 ; 88,8]
-]88,8 ; 120,7]
-]120,7 ; 166,0]
-]166,0 ; 728,2]




Accessibilité potentielle localisée chirurgiens-dentistes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)


Valeur CPTS : 47,8
Valeur France : 59,9

- [0 ; 35,0]
-]35,0 ; 50,9]
-]50,9 ; 65,9]
-]65,9 ; 84,2]
-]84,2 ; 207,7]



Sources : SNIIR-AM 2022, EGB 2018, CNAM-TS ; populations par sexe et âge 2020, distancier METRIC, INSEE ; traitements DREES

■ Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et centres de santé (CDS)



Ne disposant pas du même niveau d'information sur la distinction de l'activité des centres de santé hors région, seuls les CPTS de la région sont représentés.

Nombre de MSP : 5


Nombre de CDS : 2

- Nombre de CDS Dentaire : 2
- Nombre de CDS infirmier : 0
- Nombre de CDS médical : 0
- Nombre de CDS polyvalent : 0
- Nombre de CDS polyvalent avec forte activité dentaire : 0

🏠 Maison de santé (L.6223-3)

Sources : Finess extraction 19/02/2024 : MSP, CPAM Loiret (Juin 2023) : CDS.

Pôles d'attractivité des médecins généralistes en 2022




Flux majoritaires de consommation

Un segment représente le flux le plus important (en nombre d'actes puis en nombre de bénéficiaires si flux équivalent) de la commune de résidence des patients à la commune d'exercice du professionnel.

Sources : SNDS, Atlasanté - IGN GEOFLA

Établissements sociaux et médico-sociaux



Nombre de structures
(MAS / EAM / EANM)



Nombre de structures
(CRP / CPO / UEROS / ESAT)




Nombre de structures
(SAVS / SAMSAH)



Nombre de MAS/EAM/EANM : 8

Nombre de CRP / CPO / UEROS / ESAT : 2

Nombre de SAVS / SAMSAH : 2



Nombre de structures
(IME-ITEP-EEAP-IEM-Déficients sensoriels)



Nombre de SESSAD



Nombre de SESSAD : 0

Nombre de IME / ITEP / EEAP / IEM-Déficients sensoriels : 3



Sources : Drees, Finess (traitement Atlasanté), nombre de structures au 3 juillet 2023

■ Accessibilité géographique à l'offre à domicile et en établissement pour personnes âgées (en 2019)

Accessibilité potentielle localisée "offre totale"

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 1000 personnes âgées de 60 ans et plus)




Valeur CPTS : 2 121,0




Accessibilité potentielle localisée établissements

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)

Valeur CPTS : 1 283,0



Valeur CPTS : 838,0



Accessibilité potentielle localisée domicile

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)

Sources : Insee, DADS 2019 ; DGE, NOVA 2019 ; ATIH, tableau de bord 2020 ; CNAMTS, SNDS 2019 ; DREES, SAE 2019, Finess 2019, EHPA 2019, Badiane 2019.



	NOM DE L'INDICATEUR	VALEUR CPTS	VALEUR Eure-et-Loir	MINI CPTS	GRAPHIQUE SYNTHÉTIQUE	MAXI CPTS
Socio démographie	Part de la population vivant en quartiers prioritaires des politiques de la ville	13,6	5,9	0,0		13,6
	Part de la population vivant en zones de revitalisation rurale	0,0	22,1	0,0		100,0
	Part des foyers fiscaux non imposés	54,6	52,2	45,1		64,3
	Revenus nets imposables moyen annuels par foyers fiscal	27 413	28 131	21 668		32 807
	Part de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire gratuite	12,0	9,2	3,9		14,7
	Part des personnes de 75 ans et plus vivant seules à domicile	40,5	41,8	37,6		46,8
	Part des personnes de 80 ans et plus vivant seules à domicile	48,0	48,0	42,8		53,8
	Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,0	-0,1	-1,1		0,7
SOURCES : INSEE (RP 2020), DGI (2021), POP QPV (INSEE RP 2018), SNDS 2022						
Mortalité	Mortalité générale	989,0	954,3	825,3		1 073,7
	Mortalité prématurée	192,2	195,7	148,8		272,0
	Tous cancers	272,5	259,3	233,6		302,2
	Maladies cardio-vasculaires	202,9	220,7	177,2		279,2
	Accidents de la route	6,1	5,1	2,9		8,4
	Suicides	11,0	14,6	10,0		22,2
	Consommation excessive d'alcool	36,3	38,3	30,3		68,7
	Pathologies liées au tabac	128,3	127,1	103,7		166,5
SOURCES : INSERM CÉPIDC 2013-2021, INSEE						
Morbidity (ALD)	Total	2 408,7	2 406,0	2 290,0		2 742,2
	Maladies de l'appareil circulatoire	706,6	714,0	650,7		824,4
	Tous cancers	551,2	550,4	512,3		641,9
	Diabète	445,1	425,2	344,7		492,5
	Maladies de l'appareil respiratoire	42,9	46,1	27,1		66,5
	Affections psychiatriques	157,1	177,1	140,0		245,8
SOURCES : CNAMTS, CCMSA, CNRSI (2017-2021), INSEE						
Recours aux services de santé	Part de personnes de 75 ans et plus qui ont eu plus de 10 molécules différentes prescrites	25,4	22,6	18,3		26,1
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	4733	14 578,0	234		5620
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	31,5	38,9	30,9		58,2
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 recours aux urgences	23,9	33,4	23,9		61,7
	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 recours aux urgences	86,3	89,4	79,1		94,9
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	778	8 620,0	158		2808
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	59,4	62,2	58,4		68,0
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 hospitalisations	81,9	74,5	76,9		89,1
	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 hospitalisations	95,1	95,5	92,3		98,3
	SOURCES : SNDS (2022)					
Prévention	Part des personnes âgées de 65 ans et plus vaccinées contre la grippe saisonnière	55,1	58,7	48,7		65,1
SOURCES : SNDS (OCT 2022-FÉV 2023)						
Offre de soin	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes	2,4	2,6	1,8		4,5
	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes de moins de 65 ans	2,0	2,2	1,3		4,2
	Accessibilité potentielle localisée des masseurs-kiné.	59,9	59,1	27,9		123,3
	Accessibilité potentielle localisée des infirmiers	102,9	81,4	59,6		142,4
	Accessibilité potentielle localisée des sages-femmes	11,5	12,8	2,3		26,3
	Accessibilité potentielle localisée des chirurgiens-dentistes	47,8	40,5	17,1		66,0
	Accessibilité potentielle localisée établissements	1 283,0	1 462,0	935,0		2 637,0
	Accessibilité potentielle localisée domicile	838,0	945,0	609,0		2 628,0
	Accessibilité potentielle localisée totale	2 121,0	2 407,0	1 582,0		5 262,0
SOURCES POUR LES APL DE PROFESSIONNELS : SNIIR-AM 2022, EGB 2018, CNAM-TS ; POPULATIONS PAR SEXE ET ÂGE 2020, DISTANCIER METRIC, INSEE ; TRAITEMENTS DREES						
SOURCES POUR LES APL D'ÉTABLISSEMENTS : INSEE, DADS 2019 ; DGE, NOVA 2019 ; ATIH, TABLEAU DE BORD 2020 ; CNAMTS, SNDS 2019 ; DREES, SAE 2019, FINESS 2019, EHPA 2019, BADIANE 2019.						

Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostics-cpts/definitions-des-indicateurs-profils-cpts-2024.html>

Composition communale de la CPTS

28001 - Abondant
28003 - Allainville
28007 - Anet
28036 - Berchères-sur-Vesgre
28045 - Boissy-en-Drouais
28050 - Boncourt
28054 - Le Boullay-Mivoye
28055 - Le Boullay-Thierry
28056 - Boutigny-Prouais
28058 - Bréchamps
28062 - Broué
28064 - Bû
28076 - La Chapelle-Forainvilliers
28082 - Charpont
28094 - Chaudon
28096 - La Chaussée-d'Ivry
28098 - Cherisy
28113 - Coulombs
28118 - Croisilles
28134 - Dreux
28136 - Écluzelles
28146 - Faverolles
28170 - Garancières-en-Drouais
28171 - Garnay
28178 - Germainville
28180 - Gilles
28185 - Goussainville
28187 - Guainville
28193 - Havelu
28213 - Lormaye
28216 - Louvilliers-en-Drouais
28223 - Luray
28235 - Marchezais
28239 - Marville-Moutiers-Brûlé
28247 - Le Mesnil-Simon
28251 - Mézières-en-Drouais
28267 - Montreuil
28275 - Néron
28279 - Nogent-le-Roi
28289 - Ormoy
28292 - Ouerre
28293 - Oulins
28299 - Les Pinthières
28321 - Rouvres
28332 - Sainte-Gemme-Moronval
28343 - Saint-Laurent-la-Gâtine
28347 - Saint-Lubin-de-la-Haye
28349 - Saint-Lucien
28352 - Saint-Martin-de-Nigelles
28355 - Saint-Ouen-Marchefroy
28371 - Saussay
28372 - Senantes
28375 - Serville
28377 - Sorel-Moussel
28404 - Vernouillet
28405 - Vert-en-Drouais
28415 - Villemieux-sur-Eure
28417 - Villiers-le-Morhier

Directeur de publication : Mme. C. DE BORT (DG ARS Centre-Val de Loire)
Rédactrice en chef : Mme C. LECLERC (ORS Centre-Val de Loire)
Comité de rédaction : C. CHERBONNET (ORS Centre-Val de Loire), F. GÉNITEAU (ORS Centre-Val de Loire), B. KAMENDJE (ARS Centre-Val de Loire), M. LEMARCHAND (ARS Centre-Val de Loire), J. VOSSART (ORS Centre-Val de Loire)
Conception graphique : J. VOSSART (ORS Centre-Val de Loire), Atelier J.-Ph GERMANAUD (45)
Remerciements : Dr P. BIDAULT (URPS ML Centre-Val de Loire), C. DE FONTGALLAND (URPS ML Centre-Val de Loire), G. VIATOUR (DCGDR Centre-Val de Loire),

ORS Centre-Val de Loire :
Adresse physique : 1 bis rue Porte Madeleine - 45000 ORLEANS
Adresse postale : 14, avenue de l'hôpital - CS 86709 - 45067 ORLEANS Cedex 2
www.orscentre.org