

DIAGNOSTIC TERRITOIRE CPTS

Vendômois




2024

L'accès aux soins de premier recours est un enjeu fort à l'échelle des CPTS en région Centre-Val de Loire. Pour y répondre, la connaissance des territoires au travers de ses principales caractéristiques est nécessaire.



En lien avec la Direction de la coordination de la gestion du risque (DCGDR) de l'Assurance maladie, l'ARS a missionné l'ORS pour proposer aux professionnels et

autres acteurs un outil de cette connaissance pouvant être utile au moment de leurs réflexions sur le contenu et l'organisation des activités soins. Il en ressort un portrait homogène, fiable et comparable pour l'ensemble des CPTS, décrivant les déterminants de la santé : facteurs personnels, environnementaux, sociaux et économiques.


Socio-démographie



Taux de variation annuel moyen intercensitaire (2014-2020)
(en %) et variation du nombre de personnes entre les deux recensements



Les valeurs en abscisse de la pyramide des âges sont en pourcentage.
Source : Insee (RP 2014, 2020)



Part des personnes âgées de 75 ans et plus vivants seules : 42,6%

Part des personnes âgées de 80 ans et plus vivants seules : 50,3%

Source : Insee (RP 2020)

Variation du nombre d'habitants entre 2014 et 2020 : -2 648

Variation du nombre d'habitants de 55 ans et plus entre 2014 et 2020 : 28 282

Source : Insee (RP 2014, 2020)



4,5 % de la population vit en quartier prioritaire de la politique de la ville.
(Soit 3 038 personnes)

Source : Insee (RP 2018)



54,3 % de la population vit en zone de revitalisation rurale.
(Soit 36 096 personnes)

Source : Insee (RP 2020)




55,9 % des foyers fiscaux non imposés.
(Revenus nets imposables moyens annuel par foyer fiscal : 25 940€)

Source : DGI (2021)



7,2 % de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (C2S) gratuite.

Source : SNDS (2022)



- Classe 1
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
- Classe 5

Indice Fdep de la CPTS :

Indice composite construit à partir de 4 variables permettant de caractériser la situation socio-économique des territoires. Plus le score est élevé (= 5), plus le désavantage social est important.
Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostic-cpts>

Source : SNDS (2019)

Indicateurs de mortalité

Taux pour 100 000 habitants (2013-2021)


Mortalité générale	Mortalité prématurée	Mortalité cancer	Mortalité maladies cardio-vasculaires
CPTS 938,5	CPTS 209,3	CPTS 255,3	CPTS 227,3
RÉGION 939,7	RÉGION 194,6	RÉGION 257,2	RÉGION 221,7
FRANCE 933,6	FRANCE 187,7	FRANCE 248,8	FRANCE 217,8

Mortalité accidents route	Mortalité suicide	Mortalité alcool	Mortalité tabac
CPTS 5,4	CPTS 21,5	CPTS 39,8	CPTS 121,3
RÉGION 5,1	RÉGION 15,6	RÉGION 39,1	RÉGION 127,6
FRANCE 3,9	FRANCE 13,6	FRANCE 36,0	FRANCE 127,1

Sources : Inserm CépiDc, Insee

Indicateurs de morbidité

Taux pour 100 000 habitants / Nombre de nouveaux cas (2017-2021)



Sources : Cnamts, CCMSA, CNRSI, Insee

Recours aux services de santé (en 2022)



0,7 % des personnes ont eu au moins 3 hospitalisations en 2022 (Soit 474 personnes).
 Âge moyen de ces personnes : 65,0 ans.
 Part des personnes en ALD : 86,9 %.
 Part des personnes ayant un médecin traitant : 96,6 %.



2,0 % des personnes ont eu au moins 3 recours aux urgences en 2022 (Soit 1361 personnes).
 Âge moyen de ces personnes : 45,8 ans.
 Part des personnes en ALD : 42,0 %.
 Part des personnes ayant un médecin traitant : 89,9 %.



20,9 % des personnes de 75 ans et plus ayant eu au moins 3 délivrances pour au moins 10 molécules différentes dans l'année 2022 (Soit 2 071 personnes).

Source : SNDS (2022)

Répartition des passages aux urgences (en 2023)

	Matinée	Début d'après-midi	Fin d'après-midi	Soirée	Nuit profonde		PDSA	Hors PDSA
CCMU Vide	1,02% (216)	1,33% (282)	1,09% (231)	0,75% (159)	0,56% (119)	CCMU Vide	1,91% (405)	2,85% (604)
CCMUP	0,11% (23)	0,15% (32)	0,15% (32)	0,06% (13)	0,02% (4)	CCMUP	0,13% (28)	0,37% (78)
CCMUD	0,01% (2)	0,00% (0)	0,01% (2)	0,01% (2)	0,00% (0)	CCMUD	0,02% (4)	0,02% (4)
CCMU5	0,07% (15)	0,07% (15)	0,06% (13)	0,03% (6)	0,08% (17)	CCMU5	0,14% (30)	0,17% (36)
CCMU4	0,20% (42)	0,25% (53)	0,24% (51)	0,12% (25)	0,14% (30)	CCMU4	0,46% (98)	0,49% (104)
CCMU3	2,24% (475)	2,31% (490)	2,25% (477)	1,39% (295)	0,78% (165)	CCMU3	3,46% (734)	5,51% (1 168)
CCMU2	19,93% (4 226)	19,36% (4 106)	18,97% (4 023)	10,54% (2 235)	6,82% (1 446)	CCMU2	30,14% (6 392)	45,47% (9 642)
CCMU1	2,01% (426)	2,09% (443)	2,07% (439)	1,60% (339)	1,09% (231)	CCMU1	4,10% (869)	4,76% (1 009)

La qualité des données présentées découle de la qualité de remplissage au sein des établissements d'urgence.

CCMU1 : L'état du patient est jugé stable après un examen clinique et des diagnostics éventuels, ne nécessitant ni actes complémentaires ni traitement.

CCMU5 : Situation pathologique engageant le pronostic vital aux urgences avec initiation ou poursuite de manœuvre de réanimation dès l'entrée aux urgences.

CCMUP : Idem CCMU 1 avec problème dominant psychiatrique ou psychologique isolé ou associé à une pathologie somatique jugée stable.

CCMUD : Patient décédé à l'entrée aux urgences sans avoir pu bénéficier d'initiation ou poursuite de manœuvres de réanimation aux urgences.

Source : RPU 2023

Prévention grippe



56,6 % des patients âgés d'au moins 65 ans se sont vaccinés contre la grippe d'octobre 2022 à février 2023.

Source : SNDS (2022-2023)


■ Accessibilité aux soins de premiers recours (en 2022)

Accessibilité potentielle localisée médecins généralistes

(Nombre de consultations/visites accessibles par an et par habitant)

Valeur CPTS : 2,4
Valeur France : 3,8

[0 ; 2,7]
]2,7 ; 3,4]
]3,4 ; 4,1]
[4,1 ; 4,8[
[4,8 ; 28,7[





Accessibilité potentielle localisée médecins généralistes de moins de 65 ans

(Nombre de consultations/visites accessibles par an et par habitant)

Valeur CPTS : 2,1
Valeur France : 3,3

[0 ; 2,3]
]2,3 ; 3,0]
]3,0 ; 3,6]
[3,6 ; 4,3[
[4,3 ; 20,5[




Valeur CPTS : 59,6
Valeur France : 157,4

[0 ; 85,9]
]85,9 ; 114,0]
]114,0 ; 156,8]
]156,8 ; 211,8]
]211,8 ; 1 689,8]

Accessibilité potentielle localisée infirmiers

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)



Valeur CPTS : 21,5
Valeur France : 20,8

[0 ; 13,4]
]13,4 ; 17,5]
]17,5 ; 22,4]
]22,4 ; 28,1]
]28,1 ; 176,0]

Accessibilité potentielle localisée sages-femmes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitantes standardisées)


■ Accessibilité aux soins de premiers recours (en 2022)

Accessibilité potentielle localisée masseurs-kinésithérapeutes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)

Valeur CPTS : 37,5
Valeur France : 115,1

[0 ; 62,0]
]62,0 ; 88,8]
]88,8 ; 120,7]
]120,7 ; 166,0]
]166,0 ; 728,2]




Accessibilité potentielle localisée chirurgiens-dentistes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)


Valeur CPTS : 37,7
Valeur France : 59,9

[0 ; 35,0]
]35,0 ; 50,9]
]50,9 ; 65,9]
]65,9 ; 84,2]
]84,2 ; 207,7]



Sources : SNIIR-AM 2022, EGB 2018, CNAM-TS ; populations par sexe et âge 2020, distancier METRIC, INSEE ; traitements DREES

■ Maisons de santé pluriprofessionnels (MSP) et centres de santé (CDS)



Ne disposant pas du même niveau d'information sur la distinction de l'activité des centres de santé hors région, seuls les CPTS de la région sont représentés.

Nombre de MSP : 4


Nombre de CDS : 3

- Nombre de CDS Dentaire : 3
- Nombre de CDS infirmier : 0
- Nombre de CDS médical : 0
- Nombre de CDS polyvalent : 0
- Nombre de CDS polyvalent avec forte activité dentaire : 0

🏠 Maison de santé (L.6223-3)

Sources : Finess extraction 19/02/2024 : MSP, CPAM Loiret (Juin 2023) : CDS.

Pôles d'attractivité des médecins généralistes en 2022




Flux majoritaires de consommation

Un segment représente le flux le plus important (en nombre d'actes puis en nombre de bénéficiaires si flux équivalent) de la commune de résidence des patients à la commune d'exercice du professionnel.

Sources : SNDS, Atlasanté - IGN GEOFLA

Établissements sociaux et médico-sociaux



Nombre de structures
(MAS / EAM / EAMN)



Nombre de structures
(CRP / CPO / UEROS / ESAT)




Nombre de structures
(SAVS / SAMSAH)



Nombre de MAS/EAM/EAMN : 16

Nombre de CRP / CPO / UEROS / ESAT : 3

Nombre de SAVS / SAMSAH : 5



Nombre de structures
(IME-ITEP-EEAP-IEM-Déficients sensoriels)



Nombre de SESSAD



Nombre de SESSAD : 2

Nombre de IME / ITEP / EEAP / IEM-Déficients sensoriels : 2



Sources : Drees, Finess (traitement Atlasanté), nombre de structures au 3 juillet 2023

■ Accessibilité géographique à l'offre à domicile et en établissement pour personnes âgées (en 2019)

Accessibilité potentielle localisée "offre totale"

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 1000 personnes âgées de 60 ans et plus)




Valeur CPTS : 2 245,0




Accessibilité potentielle localisée établissements

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)

Valeur CPTS : 1 539,0



Valeur CPTS : 707,0



Accessibilité potentielle localisée domicile

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)

Sources : Insee, DADS 2019 ; DGE, NOVA 2019 ; ATIH, tableau de bord 2020 ; CNAMTS, SNDS 2019 ; DREES, SAE 2019, Finess 2019, EHPA 2019, Badiane 2019.



	NOM DE L'INDICATEUR	VALEUR CPTS	VALEUR Loir-et-Cher	MINI CPTS	GRAPHIQUE SYNTHÉTIQUE	MAXI CPTS
Socio démographie	Part de la population vivant en quartiers prioritaires des politiques de la ville	4,5	4,6	0,0		13,6
	Part de la population vivant en zones de revitalisation rurale	54,3	39,6	0,0		100,0
	Part des foyers fiscaux non imposés	55,9	55,3	45,1		64,3
	Revenus nets imposables moyen annuels par foyers fiscal	25 940	26 110	21 668		32 807
	Part de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire gratuite	7,2	8,9	3,9		14,7
	Part des personnes de 75 ans et plus vivant seules à domicile	42,6	42,3	37,6		46,8
	Part des personnes de 80 ans et plus vivant seules à domicile	50,3	49,3	42,8		53,8
	Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,7	-0,2	-1,1		0,7
SOURCES : INSEE (RP 2020), DGI (2021), POP QPV (INSEE RP 2018), SNDS 2022						
Mortalité	Mortalité générale	938,5	930,5	825,3		1 073,7
	Mortalité prématurée	209,3	198,9	148,8		272,0
	Tous cancers	255,3	256,6	233,6		302,2
	Maladies cardio-vasculaires	227,3	223,5	177,2		279,2
	Accidents de la route	5,4	6,7	2,9		8,4
	Suicides	21,5	16,2	10,0		22,2
	Consommation excessive d'alcool	39,8	37,7	30,3		68,7
	Pathologies liées au tabac	121,3	124,8	103,7		166,5
SOURCES : INSERM CÉPIDC 2013-2021, INSEE						
Morbidity (ALD)	Total	2 290,0	2 465,0	2 290,0		2 742,2
	Maladies de l'appareil circulatoire	650,7	713,5	650,7		824,4
	Tous cancers	565,8	582,0	512,3		641,9
	Diabète	396,8	428,7	344,7		492,5
	Maladies de l'appareil respiratoire	53,6	51,2	27,1		66,5
	Affections psychiatriques	140,0	178,0	140,0		245,8
SOURCES : CNAMTS, CCMSA, CNRSI (2017-2021), INSEE						
Recours aux services de santé	Part de personnes de 75 ans et plus qui ont eu plus de 10 molécules différentes prescrites	20,9	20,8	18,3		26,1
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	1361	6 492,0	234		5620
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	45,8	39,4	30,9		58,2
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 recours aux urgences	42,0	37,4	23,9		61,7
	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 recours aux urgences	89,9	88,7	79,1		94,9
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	474	5 326,0	158		2808
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	65,0	63,8	58,4		68,0
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 hospitalisations	86,9	77,2	76,9		89,1
	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 hospitalisations	96,6	95,0	92,3		98,3
SOURCES : SNDS (2022)						
Prévention	Part des personnes âgées de 65 ans et plus vaccinées contre la grippe saisonnière	56,6	58,3	48,7		65,1
SOURCES : SNDS (OCT 2022-FÉV 2023)						
Offre de soin	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes	2,4	2,9	1,8		4,5
	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes de moins de 65 ans	2,1	2,4	1,3		4,2
	Accessibilité potentielle localisée des masseurs-kiné.	37,5	55,4	27,9		123,3
	Accessibilité potentielle localisée des infirmiers	59,6	76,3	59,6		142,4
	Accessibilité potentielle localisée des sages-femmes	21,5	18,5	2,3		26,3
	Accessibilité potentielle localisée des chirurgiens-dentistes	37,7	42,2	17,1		66,0
	Accessibilité potentielle localisée établissements	1 539,0	1 645,0	935,0		2 637,0
	Accessibilité potentielle localisée domicile	707,0	890,0	609,0		2 628,0
	Accessibilité potentielle localisée totale	2 245,0	2 535,0	1 582,0		5 262,0
SOURCES POUR LES APL DE PROFESSIONNELS : SNIIR-AM 2022, EGB 2018, CNAM-TS ; POPULATIONS PAR SEXE ET ÂGE 2020, DISTANCIER METRIC, INSEE ; TRAITEMENTS DREES						
SOURCES POUR LES APL D'ÉTABLISSEMENTS : INSEE, DADS 2019 ; DGE, NOVA 2019 ; ATIH, TABLEAU DE BORD 2020 ; CNAMTS, SNDS 2019 ; DREES, SAE 2019, FINESS 2019, EHPA 2019, BADIANE 2019.						

Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostics-cpts/definitions-des-indicateurs-profils-cpts-2024.html>

Composition communale de la CPTS

41001 - Ambloy	41186 - Rahart
41003 - Areines	41187 - Renay
41004 - Artins	41190 - Rocé
41007 - Authon	41192 - Les Roches-l'Évêque
41010 - Azé	41193 - Romilly
41012 - Baillou	41199 - Saint-Amand-Longpré
41014 - Beauchêne	41200 - Sainte-Anne
41020 - Bonneveau	41201 - Saint-Arnoult
41022 - Bouffry	41209 - Saint-Firmin-des-Prés
41024 - Boursay	41213 - Saint-Gourgon
41026 - Brévainville	41214 - Saint-Hilaire-la-Gravelle
41028 - Busloup	41215 - Saint-Jacques-des-Guérets
41030 - Cellé	41216 - Saint-Jean-Froidmentel
41037 - La Chapelle-Enchérie	41224 - Saint-Marc-du-Cor
41041 - La Chapelle-Vicomtesse	41225 - Saint-Martin-des-Bois
41048 - Chauvigny-du-Perche	41226 - Saint-Ouen
41053 - Choue	41228 - Saint-Rimay
41060 - Cormenon	41235 - Sargé-sur-Braye
41065 - Coulommiers-la-Tour	41236 - Sasnières
41070 - Vallée-de-Ronsard	41238 - Savigny-sur-Braye
41072 - Crucheray	41243 - Selommes
41073 - Danzé	41248 - Couëtron-au-Perche
41075 - Droué	41250 - Sougé
41078 - Épuisay	41254 - Le Temple
41079 - Les Essarts	41255 - Ternay
41081 - Faye	41259 - Thoré-la-Rochette
41087 - Fontaine-les-Coteaux	41265 - Troo
41088 - Fontaine-Raoul	41269 - Vendôme
41089 - La Fontenelle	41274 - Villavard
41090 - Fortan	41275 - La Ville-aux-Clercs
41095 - Fréteval	41277 - Villebout
41096 - Le Gault-du-Perche	41278 - Villechauve
41100 - Les Hayes	41279 - Villedieu-le-Château
41102 - Houssay	41286 - Villeporcher
41103 - Huisseau-en-Beauce	41287 - Villerable
41107 - Lancé	41290 - Villeromain
41113 - Lavardin	41291 - Villetrun
41115 - Lignières	41293 - Villiersfaux
41116 - Lisle	41294 - Villiers-sur-Loir
41120 - Lunay	
41124 - Marcilly-en-Beauce	
41131 - Mazangé	
41138 - Meslay	
41141 - Moisy	
41143 - Mondoubleau	
41149 - Montoire-sur-le-Loir	
41153 - Montrouveau	
41154 - Morée	
41158 - Naveil	
41163 - Nourray	
41174 - Périgny	
41175 - Pezou	
41177 - Le Plessis-Dorin	
41179 - Le Poislay	
41184 - Prunay-Cassereau	

Directeur de publication : Mme. C. DE BORT (DG ARS Centre-Val de Loire)
 Rédactrice en chef : Mme C. LECLERC (ORS Centre-Val de Loire)
 Comité de rédaction : C. CHERBONNET (ORS Centre-Val de Loire), F. GÉNITEAU (ORS Centre-Val de Loire), B. KAMENDJE (ARS Centre-Val de Loire), M. LEMARCHAND (ARS Centre-Val de Loire), J. VOSSART (ORS Centre-Val de Loire)
 Conception graphique : J. VOSSART (ORS Centre-Val de Loire), Atelier J.-Ph GERMANAUD (45)
 Remerciements : Dr P. BIDAULT (URPS ML Centre-Val de Loire), C. DE FONTGALLAND (URPS ML Centre-Val de Loire), G. VIATOUR (DCGDR Centre-Val de Loire),

ORS Centre-Val de Loire :

Adresse physique : 1 bis rue Porte Madeleine - 45000 ORLEANS

Adresse postale : 14, avenue de l'hôpital - CS 86709 - 45067 ORLEANS Cedex 2

www.orscentre.org