

DIAGNOSTIC TERRITOIRE CPTS

Sud Lochois




2024

L'accès aux soins de premier recours est un enjeu fort à l'échelle des CPTS en région Centre-Val de Loire. Pour y répondre, la connaissance des territoires au travers de ses principales caractéristiques est nécessaire.


En lien avec la Direction de la coordination de la gestion du risque (DCGDR) de l'Assurance maladie, l'ARS a missionné l'ORS pour proposer aux professionnels et

autres acteurs un outil de cette connaissance pouvant être utile au moment de leurs réflexions sur le contenu et l'organisation des activités soins. Il en ressort un portrait homogène, fiable et comparable pour l'ensemble des CPTS, décrivant les déterminants de la santé : facteurs personnels, environnementaux, sociaux et économiques.

Socio-démographie




Taux de variation annuel moyen intercensitaire (2014-2020)
(en %) et variation du nombre de personnes entre les deux recensements




Variation du nombre d'habitants entre 2014 et 2020 : -2 237

Variation du nombre d'habitants de 55 ans et plus entre 2014 et 2020 : 25 046

Source : Insee (RP 2014, 2020)



Les valeurs en abscisse de la pyramide des âges sont en pourcentage.
Source : Insee (RP 2014, 2020)



Part des personnes âgées de 75 ans et plus vivants seules : 42,2%

Part des personnes âgées de 80 ans et plus vivants seules : 48,0%

Source : Insee (RP 2020)



0,0 % de la population vit en quartier prioritaire de la politique de la ville.
(Soit 0 personnes)

Source : Insee (RP 2018)



100,0 % de la population vit en zone de revitalisation rurale.
(Soit 56 404 personnes)

Source : Insee (RP 2020)




61,8 % des foyers fiscaux non imposés.
(Revenus nets imposables moyens annuel par foyer fiscal : 24 103€)

Source : DGI (2021)



7,7 % de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (C2S) gratuite.

Source : SNDS (2022)



- Classe 1
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
- Classe 5

Indice Fdep de la CPTS : **4**

Indice composite construit à partir de 4 variables permettant de caractériser la situation socio-économique des territoires. Plus le score est élevé (= 5), plus le désavantage social est important.
Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostic-cpts>

Source : SNDS (2019)

Indicateurs de mortalité


Taux pour 100 000 habitants (2013-2021)

Mortalité générale	Mortalité prématurée	Mortalité cancer	Mortalité maladies cardio-vasculaires																								
<table><tr><td>CPTS</td><td>957,3</td></tr><tr><td>RÉGION</td><td>939,7</td></tr><tr><td>FRANCE</td><td>933,6</td></tr></table>	CPTS	957,3	RÉGION	939,7	FRANCE	933,6	<table><tr><td>CPTS</td><td>207,6</td></tr><tr><td>RÉGION</td><td>194,6</td></tr><tr><td>FRANCE</td><td>187,7</td></tr></table>	CPTS	207,6	RÉGION	194,6	FRANCE	187,7	<table><tr><td>CPTS</td><td>255,5</td></tr><tr><td>RÉGION</td><td>257,2</td></tr><tr><td>FRANCE</td><td>248,8</td></tr></table>	CPTS	255,5	RÉGION	257,2	FRANCE	248,8	<table><tr><td>CPTS</td><td>226,6</td></tr><tr><td>RÉGION</td><td>221,7</td></tr><tr><td>FRANCE</td><td>217,8</td></tr></table>	CPTS	226,6	RÉGION	221,7	FRANCE	217,8
CPTS	957,3																										
RÉGION	939,7																										
FRANCE	933,6																										
CPTS	207,6																										
RÉGION	194,6																										
FRANCE	187,7																										
CPTS	255,5																										
RÉGION	257,2																										
FRANCE	248,8																										
CPTS	226,6																										
RÉGION	221,7																										
FRANCE	217,8																										
Mortalité accidents route	Mortalité suicide	Mortalité alcool	Mortalité tabac																								
<table><tr><td>CPTS</td><td>8,1</td></tr><tr><td>RÉGION</td><td>5,1</td></tr><tr><td>FRANCE</td><td>3,9</td></tr></table>	CPTS	8,1	RÉGION	5,1	FRANCE	3,9	<table><tr><td>CPTS</td><td>22,2</td></tr><tr><td>RÉGION</td><td>15,6</td></tr><tr><td>FRANCE</td><td>13,6</td></tr></table>	CPTS	22,2	RÉGION	15,6	FRANCE	13,6	<table><tr><td>CPTS</td><td>47,2</td></tr><tr><td>RÉGION</td><td>39,1</td></tr><tr><td>FRANCE</td><td>36,0</td></tr></table>	CPTS	47,2	RÉGION	39,1	FRANCE	36,0	<table><tr><td>CPTS</td><td>130,9</td></tr><tr><td>RÉGION</td><td>127,6</td></tr><tr><td>FRANCE</td><td>127,1</td></tr></table>	CPTS	130,9	RÉGION	127,6	FRANCE	127,1
CPTS	8,1																										
RÉGION	5,1																										
FRANCE	3,9																										
CPTS	22,2																										
RÉGION	15,6																										
FRANCE	13,6																										
CPTS	47,2																										
RÉGION	39,1																										
FRANCE	36,0																										
CPTS	130,9																										
RÉGION	127,6																										
FRANCE	127,1																										

Sources : Inserm CépiDc, Insee

Indicateurs de morbidité

Taux pour 100 000 habitants / Nombre de nouveaux cas (2017-2021)



Sources : Cnamts, CCMSA, CNRSI, Insee

Recours aux services de santé (en 2022)



0,8 % des personnes ont eu au moins 3 hospitalisations en 2022 (Soit 443 personnes).
 Âge moyen de ces personnes : 67,1 ans.
 Part des personnes en ALD : 88,3 %.
 Part des personnes ayant un médecin traitant : 97,5 %.



1,6 % des personnes ont eu au moins 3 recours aux urgences en 2022 (Soit 920 personnes).
 Âge moyen de ces personnes : 52,5 ans.
 Part des personnes en ALD : 52,5 %.
 Part des personnes ayant un médecin traitant : 93,2 %.

Source : SNDS (2022)



21,6 % des personnes de 75 ans et plus ayant eu au moins 3 délivrances pour au moins 10 molécules différentes dans l'année 2022 (Soit 1 909 personnes).

Répartition des passages aux urgences (en 2023)

	Matinée	Début d'après-midi	Fin d'après-midi	Soirée	Nuit profonde		PDSA	Hors PDSA
CCMU Vide	2,69% (429)	2,47% (394)	2,24% (357)	0,91% (145)	0,64% (102)	CCMU Vide	2,72% (434)	6,23% (994)
CCMUP	0,02% (3)	0,05% (8)	0,04% (6)	0,03% (5)	0,04% (6)	CCMUP	0,09% (14)	0,09% (14)
CCMUD	0,00% (0)	0,01% (2)	0,01% (2)	0,00% (0)	0,01% (2)	CCMUD	0,01% (2)	0,03% (5)
CCMU5	0,05% (8)	0,12% (19)	0,11% (18)	0,05% (8)	0,14% (22)	CCMU5	0,25% (40)	0,23% (37)
CCMU4	0,23% (37)	0,18% (29)	0,20% (32)	0,17% (27)	0,12% (19)	CCMU4	0,42% (67)	0,48% (77)
CCMU3	3,81% (608)	4,82% (769)	4,46% (712)	3,21% (512)	2,17% (346)	CCMU3	8,17% (1 303)	10,30% (1 643)
CCMU2	14,05% (2 241)	14,82% (2 364)	15,25% (2 433)	8,94% (1 426)	4,71% (751)	CCMU2	23,07% (3 680)	34,69% (5 534)
CCMU1	3,12% (498)	3,24% (517)	3,02% (482)	2,16% (345)	1,70% (271)	CCMU1	5,88% (938)	7,35% (1 173)

La qualité des données présentées découle de la qualité de remplissage au sein des établissements d'urgence.

CCMU1 : L'état du patient est jugé stable après un examen clinique et des diagnostics éventuels, ne nécessitant ni actes complémentaires ni traitement.

CCMU5 : Situation pathologique engageant le pronostic vital aux urgences avec initiation ou poursuite de manœuvre de réanimation dès l'entrée aux urgences.

CCMUP : Idem CCMU 1 avec problème dominant psychiatrique ou psychologique isolé ou associé à une pathologie somatique jugée stable.

CCMUD : Patient décédé à l'entrée aux urgences sans avoir pu bénéficier d'initiation ou poursuite de manœuvres de réanimation aux urgences.

Source : RPU 2023

Prévention grippe



55,0 % des patients âgés d'au moins 65 ans se sont vaccinés contre la grippe d'octobre 2022 à février 2023.

Source : SNDS (2022-2023)


■ Accessibilité aux soins de premiers recours (en 2022)

Accessibilité potentielle localisée médecins généralistes

(Nombre de consultations/visites accessibles par an et par habitant)

Valeur CPTS : 3,4
Valeur France : 3,8

[0 ; 2,7]
]2,7 ; 3,4]
]3,4 ; 4,1]
]4,1 ; 4,8]
]4,8 ; 28,7]





Accessibilité potentielle localisée médecins généralistes de moins de 65 ans

(Nombre de consultations/visites accessibles par an et par habitant)

Valeur CPTS : 3,0
Valeur France : 3,3

[0 ; 2,3]
]2,3 ; 3,0]
]3,0 ; 3,6]
]3,6 ; 4,3]
]4,3 ; 20,5]




Valeur CPTS : 76,2
Valeur France : 157,4

[0 ; 85,9]
]85,9 ; 114,0]
]114,0 ; 156,8]
]156,8 ; 211,8]
]211,8 ; 1 689,8]

Accessibilité potentielle localisée infirmiers

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)



Valeur CPTS : 11,0
Valeur France : 20,8

[0 ; 13,4]
]13,4 ; 17,5]
]17,5 ; 22,4]
]22,4 ; 28,1]
]28,1 ; 176,0]

Accessibilité potentielle localisée sages-femmes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitantes standardisées)


■ Accessibilité aux soins de premiers recours (en 2022)

Accessibilité potentielle localisée masseurs-kinésithérapeutes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)

Valeur CPTS : 36,2
Valeur France : 115,1

[0 ; 62,0]
]62,0 ; 88,8]
]88,8 ; 120,7]
]120,7 ; 166,0]
]166,0 ; 728,2]




Accessibilité potentielle localisée chirurgiens-dentistes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)


Valeur CPTS : 33,9
Valeur France : 59,9

[0 ; 35,0]
]35,0 ; 50,9]
]50,9 ; 65,9]
]65,9 ; 84,2]
]84,2 ; 207,7]



Sources : SNIIR-AM 2022, EGB 2018, CNAM-TS ; populations par sexe et âge 2020, distancier METRIC, INSEE ; traitements DREES

■ Maisons de santé pluriprofessionnels (MSP) et centres de santé (CDS)



Nombre de MSP : 9

Nombre de CDS : 1


- Nombre de CDS Dentaire : 1
- Nombre de CDS infirmier : 0
- Nombre de CDS médical : 0
- Nombre de CDS polyvalent : 0
- Nombre de CDS polyvalent avec forte activité dentaire : 0

🏠 Maison de santé (L.6223-3)

Ne disposant pas du même niveau d'information sur la distinction de l'activité des centres de santé hors région, seuls les CPTS de la région sont représentés.

Sources : Finess extraction 19/02/2024 : MSP, CPAM Loiret (Juin 2023) : CDS.

Pôles d'attractivité des médecins généralistes en 2022




Flux majoritaires de consommation

Un segment représente le flux le plus important (en nombre d'actes puis en nombre de bénéficiaires si flux équivalent) de la commune de résidence des patients à la commune d'exercice du professionnel.

Sources : SNDS, Atlasanté - IGN GEOFLA

Établissements sociaux et médico-sociaux



Nombre de structures
(MAS / EAM / EANM)



Nombre de structures
(CRP / CPO / UEROS / ESAT)




Nombre de structures
(SAVS / SAMSAH)



Nombre de MAS/EAM/EANM : 10

Nombre de CRP / CPO / UEROS / ESAT : 5

Nombre de SAVS / SAMSAH : 3



Nombre de structures
(IME-ITEP-EEAP-IEM-Déficients sensoriels)



Nombre de SESSAD



Nombre de SESSAD : 3

Nombre de IME / ITEP / EEAP / IEM-Déficients sensoriels : 1



Sources : Drees, Finess (traitement Atlasanté), nombre de structures au 3 juillet 2023

Accessibilité géographique à l'offre à domicile et en établissement pour personnes âgées (en 2019)

Accessibilité potentielle localisée "offre totale"

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 1000 personnes âgées de 60 ans et plus)




Valeur CPTS : 2 640,0




Accessibilité potentielle localisée établissements

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)

Valeur CPTS : 1 740,0



Valeur CPTS : 900,0



Accessibilité potentielle localisée domicile

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)

Sources : Insee, DADS 2019 ; DGE, NOVA 2019 ; ATIH, tableau de bord 2020 ; CNAMTS, SNDS 2019 ; DREES, SAE 2019, Finess 2019, EHPA 2019, Badiane 2019.



	NOM DE L'INDICATEUR	VALEUR CPTS	VALEUR Indre	MINI CPTS	GRAPHIQUE SYNTHÉTIQUE	MAXI CPTS
Socio démographie	Part de la population vivant en quartiers prioritaires des politiques de la ville	0,0	4,1	0,0		13,6
	Part de la population vivant en zones de revitalisation rurale	100,0	68,7	0,0		100,0
	Part des foyers fiscaux non imposés	61,8	60,4	45,1		64,3
	Revenus nets imposables moyen annuels par foyers fiscal	24 103	23 155	21 668		32 807
	Part de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire gratuite	7,7	9,6	3,9		14,7
	Part des personnes de 75 ans et plus vivant seules à domicile	42,2	43,5	37,6		46,8
	Part des personnes de 80 ans et plus vivant seules à domicile	48,0	49,5	42,8		53,8
	Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,7	-0,6	-1,1		0,7
SOURCES : INSEE (RP 2020), DGI (2021), POP QPV (INSEE RP 2018), SNDS 2022						
Mortalité	Mortalité générale	957,3	1 020,3	825,3		1 073,7
	Mortalité prématurée	207,6	217,1	148,8		272,0
	Tous cancers	255,5	273,0	233,6		302,2
	Maladies cardio-vasculaires	226,6	260,7	177,2		279,2
	Accidents de la route	8,1	6,2	2,9		8,4
	Suicides	22,2	18,1	10,0		22,2
	Consommation excessive d'alcool	47,2	45,6	30,3		68,7
	Pathologies liées au tabac	130,9	144,1	103,7		166,5
SOURCES : INSERM CÉPIDC 2013-2021, INSEE						
Morbidity (ALD)	Total	2 742,2	2 549,0	2 290,0		2 742,2
	Maladies de l'appareil circulatoire	814,8	798,4	650,7		824,4
	Tous cancers	617,9	565,0	512,3		641,9
	Diabète	443,1	430,4	344,7		492,5
	Maladies de l'appareil respiratoire	46,3	38,3	27,1		66,5
	Affections psychiatriques	245,8	203,8	140,0		245,8
SOURCES : CNAMTS, CCMSA, CNRSI (2017-2021), INSEE						
Recours aux services de santé	Part de personnes de 75 ans et plus qui ont eu plus de 10 molécules différentes prescrites	21,6	23,3	18,3		26,1
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	920	3 539,0	234		5620
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	52,5	50,6	30,9		58,2
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 recours aux urgences	52,5	49,8	23,9		61,7
	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 recours aux urgences	93,2	92,8	79,1		94,9
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	443	4 247,0	158		2808
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	67,1	63,2	58,4		68,0
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 hospitalisations	88,3	76,1	76,9		89,1
	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 hospitalisations	97,5	95,5	92,3		98,3
SOURCES : SNDS (2022)						
Prévention	Part des personnes âgées de 65 ans et plus vaccinées contre la grippe saisonnière	55,0	53,9	48,7		65,1
	SOURCES : SNDS (OCT 2022-FÉV 2023)					
Offre de soin	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes	3,4	2,8	1,8		4,5
	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes de moins de 65 ans	3,0	2,4	1,3		4,2
	Accessibilité potentielle localisée des masseurs-kiné.	36,2	48,9	27,9		123,3
	Accessibilité potentielle localisée des infirmiers	76,2	97,7	59,6		142,4
	Accessibilité potentielle localisée des sages-femmes	11,0	16,0	2,3		26,3
	Accessibilité potentielle localisée des chirurgiens-dentistes	33,9	33,7	17,1		66,0
	Accessibilité potentielle localisée établissements	1 740,0	2 073,0	935,0		2 637,0
	Accessibilité potentielle localisée domicile	900,0	1 345,0	609,0		2 628,0
	Accessibilité potentielle localisée totale	2 640,0	3 418,0	1 582,0		5 262,0
SOURCES POUR LES APL DE PROFESSIONNELS : SNIIR-AM 2022, EGB 2018, Cnam-TS ; POPULATIONS PAR SEXE ET ÂGE 2020, DISTANCIER METRIC, INSEE ; TRAITEMENTS DREES SOURCES POUR LES APL D'ÉTABLISSEMENTS : INSEE, DADS 2019 ; DGE, NOVA 2019 ; ATIH, TABLEAU DE BORD 2020 ; CNAMTS, SNDS 2019 ; DREES, SAE 2019, FINESS 2019, EHPA 2019, BADIANE 2019.						

Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostics-cpts/definitions-des-indicateurs-profils-cpts-2024.html>



	NOM DE L'INDICATEUR	VALEUR CPTS	VALEUR Indre-et-Loire	MINI CPTS	GRAPHIQUE SYNTHÉTIQUE	MAXI CPTS
Socio démographie	Part de la population vivant en quartiers prioritaires des politiques de la ville	0,0	6,1	0,0		13,6
	Part de la population vivant en zones de revitalisation rurale	100,0	20,1	0,0		100,0
	Part des foyers fiscaux non imposés	61,8	53,7	45,1		64,3
	Revenus nets imposables moyen annuels par foyers fiscal	24 103	28 101	21 668		32 807
	Part de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire gratuite	7,7	9,6	3,9		14,7
	Part des personnes de 75 ans et plus vivant seules à domicile	42,2	42,4	37,6		46,8
	Part des personnes de 80 ans et plus vivant seules à domicile	48,0	48,4	42,8		53,8
	Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,7	0,2	-1,1		0,7
SOURCES : INSEE (RP 2020), DGI (2021), POP QPV (INSEE RP 2018), SNDS 2022						
Mortalité	Mortalité générale	957,3	865,1	825,3		1 073,7
	Mortalité prématurée	207,6	180,7	148,8		272,0
	Tous cancers	255,5	242,4	233,6		302,2
	Maladies cardio-vasculaires	226,6	194,4	177,2		279,2
	Accidents de la route	8,1	4,4	2,9		8,4
	Suicides	22,2	15,6	10,0		22,2
	Consommation excessive d'alcool	47,2	33,9	30,3		68,7
	Pathologies liées au tabac	130,9	111,8	103,7		166,5
SOURCES : INSERM CÉPIDC 2013-2021, INSEE						
Morbidity (ALD)	Total	2 742,2	2 423,2	2 290,0		2 742,2
	Maladies de l'appareil circulatoire	814,8	703,2	650,7		824,4
	Tous cancers	617,9	573,3	512,3		641,9
	Diabète	443,1	370,0	344,7		492,5
	Maladies de l'appareil respiratoire	46,3	48,3	27,1		66,5
	Affections psychiatriques	245,8	200,5	140,0		245,8
SOURCES : CNAMTS, CCMSA, CNRSI (2017-2021), INSEE						
Recours aux services de santé	Part de personnes de 75 ans et plus qui ont eu plus de 10 molécules différentes prescrites	21,6	21,3	18,3		26,1
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	920	9 276,0	234		5620
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	52,5	44,0	30,9		58,2
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 recours aux urgences	52,5	43,6	23,9		61,7
	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 recours aux urgences	93,2	91,1	79,1		94,9
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	443	10 310,0	158		2808
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	67,1	64,4	58,4		68,0
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 hospitalisations	88,3	78,1	76,9		89,1
	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 hospitalisations	97,5	96,9	92,3		98,3
SOURCES : SNDS (2022)						
Prévention	Part des personnes âgées de 65 ans et plus vaccinées contre la grippe saisonnière	55,0	62,5	48,7		65,1
	SOURCES : SNDS (OCT 2022-FÉV 2023)					
Offre de soin	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes	3,4	4,2	1,8		4,5
	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes de moins de 65 ans	3,0	3,8	1,3		4,2
	Accessibilité potentielle localisée des masseurs-kiné.	36,2	92,8	27,9		123,3
	Accessibilité potentielle localisée des infirmiers	76,2	86,1	59,6		142,4
	Accessibilité potentielle localisée des sages-femmes	11,0	22,4	2,3		26,3
	Accessibilité potentielle localisée des chirurgiens-dentistes	33,9	51,5	17,1		66,0
	Accessibilité potentielle localisée établissements	1 740,0	1 747,0	935,0		2 637,0
	Accessibilité potentielle localisée domicile	900,0	1 246,0	609,0		2 628,0
	Accessibilité potentielle localisée totale	2 640,0	2 993,0	1 582,0		5 262,0
SOURCES POUR LES APL DE PROFESSIONNELS : SNIIR-AM 2022, EGB 2018, CNAM-TS ; POPULATIONS PAR SEXE ET ÂGE 2020, DISTANCIER METRIC, INSEE ; TRAITEMENTS DREES						
SOURCES POUR LES APL D'ÉTABLISSEMENTS : INSEE, DADS 2019 ; DGE, NOVA 2019 ; ATIH, TABLEAU DE BORD 2020 ; CNAMTS, SNDS 2019 ; DREES, SAE 2019, FINESS 2019, EHPA 2019, BADIANE 2019.						

Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostics-cpts/definitions-des-indicateurs-profils-cpts-2024.html>

Composition communale de la CPTS

36008 - Arpheuilles	37173 - Nouans-les-Fontaines
36045 - Châtillon-sur-Indre	37177 - Orbigny
36054 - Cléré-du-Bois	37181 - Paulmy
36055 - Clion	37183 - Perrusson
36074 - Fléré-la-Rivière	37184 - Le Petit-Pressigny
36136 - Murs	37189 - Preuilly-sur-Claise
36149 - Palluau-sur-Indre	37192 - Reignac-sur-Indre
36188 - Saint-Cyran-du-Jambot	37218 - Saint-Flovier
36203 - Saint-Médard	37221 - Saint-Hippolyte
36225 - Le Tranger	37222 - Saint-Jean-Saint-Germain
37001 - Abilly	37234 - Saint-Quentin-sur-Indrois
37016 - Azay-sur-Indre	37238 - Saint-Senoch
37019 - Barrou	37246 - Sennevières
37020 - Beaulieu-lès-Loches	37247 - Sepmes
37023 - Beaumont-Village	37254 - Tauxigny-Saint-Bauld
37026 - Betz-le-Château	37259 - Tournon-Saint-Pierre
37028 - Bossay-sur-Claise	37265 - Varennes
37029 - Bossée	37269 - Verneuil-sur-Indre
37032 - Bournan	37275 - Villedômain
37033 - Boussay	37277 - Villeloin-Coulangé
37039 - Bridoré	37280 - Vou
37044 - La Celle-Guenand	37282 - Yzeures-sur-Creuse
37045 - La Celle-Saint-Avant	
37048 - Chambon	
37049 - Chambourg-sur-Indre	
37053 - Chanceaux-près-Loches	
37057 - La Chapelle-Blanche-Saint-Martin	
37061 - Charnizay	
37064 - Chaumussay	
37066 - Chédigny	
37069 - Chemillé-sur-Indrois	
37078 - Ciran	
37080 - Civray-sur-Esves	
37083 - Cormery	
37094 - Cussay	
37097 - Dolus-le-Sec	
37098 - Draché	
37103 - Esves-le-Moutier	
37107 - Ferrière-Larçon	
37108 - Ferrière-sur-Beaulieu	
37111 - Genillé	
37113 - Le Grand-Pressigny	
37114 - La Guerche	
37115 - Descartes	
37127 - Le Liège	
37130 - Ligueil	
37132 - Loches	
37133 - Loché-sur-Indrois	
37134 - Louans	
37136 - Le Louroux	
37143 - Manthelan	
37145 - Marcé-sur-Esves	
37157 - Montrésor	
37162 - Mouzay	
37168 - Neuilly-le-Brignon	

Directeur de publication : Mme. C. DE BORT (DG ARS Centre-Val de Loire)
 Rédactrice en chef : Mme C. LECLERC (ORS Centre-Val de Loire)
 Comité de rédaction : C. CHERBONNET (ORS Centre-Val de Loire), F. GÉNITEAU (ORS Centre-Val de Loire), B. KAMENDJE (ARS Centre-Val de Loire), M. LEMARCHAND (ARS Centre-Val de Loire), J. VOSSART (ORS Centre-Val de Loire)
 Conception graphique : J. VOSSART (ORS Centre-Val de Loire), Atelier J.-Ph GERMANAUD (45)
 Remerciements : Dr P. BIDAULT (URPS ML Centre-Val de Loire), C. DE FONTGALLAND (URPS ML Centre-Val de Loire), G. VIATOUR (DCGDR Centre-Val de Loire),

ORS Centre-Val de Loire :

Adresse physique : 1 bis rue Porte Madeleine - 45000 ORLEANS

Adresse postale : 14, avenue de l'hôpital - CS 86709 - 45067 ORLEANS Cedex 2

www.orscentre.org