

# DIAGNOSTIC TERRITOIRE CPTS

## CPTS Beauce-Gâtinais




2025

L'accès aux soins de premier recours est un enjeu fort à l'échelle des CPTS en région Centre-Val de Loire. Pour y répondre, la connaissance des territoires au travers de ses principales caractéristiques est nécessaire.


En lien avec la Direction de la coordination de la gestion du risque (DCGDR) de l'Assurance maladie, l'ARS a missionné l'ORS pour proposer aux professionnels et

autres acteurs un outil de cette connaissance pouvant être utile au moment de leurs réflexions sur le contenu et l'organisation des activités soins. Il en ressort un portrait homogène, fiable et comparable pour l'ensemble des CPTS, décrivant les déterminants de la santé : facteurs personnels, environnementaux, sociaux et économiques.

## Socio-démographie




Taux de variation annuel moyen intercensitaire (2016-2022) (en %) et variation du nombre de personnes entre les deux recensements




Variation du nombre d'habitants entre 2016 et 2022 : **-322**  
Variation du nombre d'habitants de 55 ans et plus entre 2016 et 2022 : **1 766**

Source : Insee (RP 2016, 2022)



Les valeurs en abscisse de la pyramide des âges sont en pourcentage.  
Source : Insee (RP 2022)



Part des personnes âgées de 75 ans et plus vivants seules : **40,9 %**

Part des personnes âgées de 80 ans et plus vivants seules : **48,2 %**

Source : Insee (RP 2022)



**3,8 %** de la population vit en quartier prioritaire de la politique de la ville.  
(Soit **3 087** personnes)

Source : Insee (RP 2022)



**62,1 %** de la population vit en zone France ruralités revitalisation.  
(Soit **49 889** personnes)

Source : Insee (RP 2022)




**53,9 %** des foyers fiscaux non imposés.  
(Revenus nets imposables moyens annuel par foyer fiscal : **29 277€**)

Source : DGFIP (2023)



**8,2 %** de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (C2S) gratuite.

Source : SNDS (2023)



- Classe 1
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
- Classe 5

Indice Fdep de la CPTS : **3**

Indice composite construit à partir de 4 variables permettant de caractériser la situation socio-économique des territoires. Plus le score est élevé (= 5), plus le désavantage social est important.

Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostic-cpts/definitions-des-indicateurs-profil-cpts-2025.html>

Source : SNDS 2021

## Indicateurs de mortalité

Taux pour 100 000 habitants (2015-2023)

Taux standardisé de mortalité générale

<b>CPTS</b>	<b>979,5</b>
RÉGION	942,5
FRANCE	933,1

Taux standardisé de mortalité prématurée

<b>CPTS</b>	<b>180,1</b>
RÉGION	193,1
FRANCE	183,7

Taux standardisé de mortalité par cancers

<b>CPTS</b>	<b>250,1</b>
RÉGION	252,5
FRANCE	243,5

Taux standardisé de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire

<b>CPTS</b>	<b>203,9</b>
RÉGION	214,1
FRANCE	209,0

Taux standardisé de mortalité par accidents de la circulation

<b>CPTS</b>	<b>4,7</b>
RÉGION	4,8
FRANCE	3,7

Taux standardisé de mortalité par suicides

<b>CPTS</b>	<b>15,0</b>
RÉGION	15,2
FRANCE	13,3

Taux standardisé de mortalité par pathologies liées à l'alcool (cause initiale, associée et comorbidité)

<b>CPTS</b>	<b>35,7</b>
RÉGION	38,0
FRANCE	35,1

Taux standardisé de mortalité par pathologies liées au tabac (cause initiale, associée et comorbidité)

<b>CPTS</b>	<b>114,7</b>
RÉGION	124,3
FRANCE	123,1

Sources : Inserm CépiDc, Insee

## Indicateurs de morbidité

Taux pour 100 000 habitants / Nombre de nouveaux cas (2018-2023)

Taux standardisé de nouvelles admissions en ALD toutes causes

CPTS	2 231,2
RÉGION	2 292,5
FRANCE	2 321,8

Prévalence CPTS (2023) : 18 950

Taux standardisé de nouvelles admissions en ALD maladies de l'appareil circulatoire

CPTS	626,6
RÉGION	643,2
FRANCE	628,0

Prévalence CPTS (2023) : 5 337

Taux standardisé de nouvelles admissions en ALD cancers

CPTS	576,0
RÉGION	571,7
FRANCE	585,4

Prévalence CPTS (2023) : 3 045

Taux standardisé de nouvelles admissions en ALD diabète de type 1 et 2

CPTS	437,2
RÉGION	398,5
FRANCE	384,3

Prévalence CPTS (2023) : 5 077

Taux standardisé de nouvelles admissions en ALD insuffisance respiratoire chronique grave

CPTS	37,9
RÉGION	38,6
FRANCE	45,3

Prévalence CPTS (2023) : 380

Taux standardisé de nouvelles admissions en ALD affections psychiatriques de longue durée

CPTS	157,9
RÉGION	174,1
FRANCE	200,0

Prévalence CPTS (2023) : 1 340

Prévalence ALD pour troubles de l'humeur (2023) CPTS : 620

Prévalence ALD pour troubles de la personnalité et du comportement (2023) CPTS : 76

Prévalence ALD pour schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (2023) CPTS : 216

Prévalence ALD pour troubles névrotiques, liés à des facteurs de stress et somatoformes (2023) CPTS : 54

Sources : Cnamts, CCMSA, CNRSI, Insee

## Recours aux services de santé (en 2023)



**0,7 %** des personnes ont eu au moins 3 hospitalisations en 2023 (Soit **554 personnes**).  
Âge moyen de ces personnes : **61,4 ans**.  
Part des personnes en ALD : **83,0 %**.  
Part des personnes ayant un médecin traitant : **94,6 %**.



**1,6 %** des personnes ont eu au moins 3 recours aux urgences en 2023 (Soit **1322 personnes**).  
Âge moyen de ces personnes : **33,2 ans**.  
Part des personnes en ALD : **24,7 %**.  
Part des personnes ayant un médecin traitant : **83,9 %**.



**19,6 %** des personnes de 75 ans et plus ayant eu au moins 3 délivrances pour au moins 10 molécules différentes dans l'année 2023 (Soit **1 699 personnes**).

Source : SNDS-DCIR/PMSI (2023)

## Répartition des passages aux urgences (en 2024)

	Matinée	Début d'après-midi	Fin d'après-midi	Soirée	Nuit profonde		PDSA	Hors PDSA
CCMU Vide	1,86% (352)	2,00% (379)	1,61% (305)	0,69% (131)	0,54% (102)	CCMU Vide	1,93% (366)	4,77% (904)
CCMUP	0,02% (4)	0,05% (9)	0,05% (9)	0,04% (8)	0,03% (6)	CCMUP	0,11% (21)	0,09% (17)
CCMUD	0,00% (0)	0,00% (0)	0,00% (0)	0,00% (0)	0,00% (0)	CCMUD	0,00% (0)	0,00% (0)
CCMU5	0,03% (6)	0,05% (9)	0,03% (6)	0,04% (8)	0,03% (6)	CCMU5	0,11% (21)	0,08% (15)
CCMU4	0,16% (30)	0,12% (23)	0,14% (27)	0,08% (15)	0,09% (17)	CCMU4	0,26% (49)	0,34% (64)
CCMU3	3,85% (729)	4,12% (781)	3,76% (712)	2,40% (455)	1,85% (351)	CCMU3	6,63% (1 256)	9,35% (1 772)
CCMU2	11,56% (2 190)	11,50% (2 179)	11,29% (2 139)	6,23% (1 180)	3,60% (682)	CCMU2	16,05% (3 041)	28,14% (5 332)
CCMU1	8,69% (1 647)	8,08% (1 531)	7,03% (1 332)	4,91% (930)	3,41% (646)	CCMU1	13,23% (2 507)	18,90% (3 581)

La qualité des données présentées découle de la qualité de remplissage au sein des établissements d'urgence.

CCMU1 : L'état du patient est jugé stable après un examen clinique et des diagnostics éventuels, ne nécessitant ni actes complémentaires ni traitement.

CCMU5 : Situation pathologique engageant le pronostic vital aux urgences avec initiation ou poursuite de manœuvre de réanimation dès l'entrée aux urgences.

CCMUP : Idem CCMU 1 avec problème dominant psychiatrique ou psychologique isolé ou associé à une pathologie somatique jugée stable.

CCMUD : Patient décédé à l'entrée aux urgences sans avoir pu bénéficier d'initiation ou poursuite de manœuvres de réanimation aux urgences.

Source : RPU 2024

## Prévention grippe



**55,5 %** des patients âgés d'au moins 65 ans se sont vaccinés contre la grippe d'octobre 2023 à février 2024.

Source : SNDS-DCIR/PMSI (Octobre 2023 à février 2024)


## ■ Accessibilité aux soins de premiers recours (en 2023)

### Accessibilité potentielle localisée médecins généralistes

(Nombre de consultations/visites accessibles par an et par habitant)

Valeur CPTS : 1,8  
Valeur France : 3,7

[0 ; 2,6]  
]2,6 ; 3,3]  
]3,3 ; 4,0]  
]4,0 ; 4,8]  
]4,8 ; 40,0[





### Accessibilité potentielle localisée médecins généralistes de moins de 65 ans

(Nombre de consultations/visites accessibles par an et par habitant)

Valeur CPTS : 1,2  
Valeur France : 3,3

[0 ; 2,2]  
]2,3 ; 2,9]  
]2,9 ; 3,6]  
]3,6 ; 4,3]  
]4,3 ; 40,0[




Valeur CPTS : 71,7  
Valeur France : 150,7

[0 ; 85,0]  
]85,0 ; 112,7]  
]112,7 ; 155,0]  
]155,0 ; 210,8]  
]210,8 ; 1 665,4]

### Accessibilité potentielle localisée infirmiers

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)



Valeur CPTS : 8,9  
Valeur France : 21,5

[0 ; 14,2]  
]14,2 ; 18,7]  
]18,7 ; 23,4]  
]23,4 ; 29,0]  
]29,0 ; 187,8]

### Accessibilité potentielle localisée sages-femmes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitantes standardisées)


## ■ Accessibilité aux soins de premiers recours (en 2023)

### Accessibilité potentielle localisée masseurs-kinésithérapeutes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)

Valeur CPTS : **48,4**  
Valeur France : **117,3**

[0 ; 66,0]  
]66,0 ; 91,9]  
]91,9 ; 125,7]  
]125,7 ; 171,1]  
]171,1 ; 680,3]




### Accessibilité potentielle localisée chirurgiens-dentistes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)


Valeur CPTS : **18,4**  
Valeur France : **60,7**

[0 ; 35,0]  
]35,0 ; 50,9]  
]50,9 ; 65,9]  
]65,9 ; 84,2]  
]84,2 ; 207,7]



Sources : SNIIR-AM 2023, 2021, CNAM ; populations par sexe et âge 2021, distancier METRIC, INSEE ; traitements DREES

## ■ Maisons de santé pluriprofessionnels (MSP) et centres de santé (CDS)



Ne disposant pas du même niveau d'information sur la distinction de l'activité des centres de santé hors région, seuls les CPTS de la région sont représentés.

Nombre de MSP : **3**

Nombre de CDS : **2**

- Nombre de CDS Dentaire : **0**
- Nombre de CDS infirmier : **1**
- Nombre de CDS médical : **0**
- Nombre de CDS polyvalent : **1**
- Nombre de CDS polyvalent avec forte activité dentaire : **0**

🏠 Maison de santé (L.6223-3)


Sources : Finess, CPAM du Loiret au 31.05.2025 pour les CDS, données juillet 2025 pour les MSP.




## Pôles d'attractivité des médecins généralistes en 2024

### Flux majoritaires de consommation

Un segment représente le flux le plus important (en nombre d'actes puis en nombre de bénéficiaires si flux équivalent) de la commune de résidence des patients à la commune d'exercice du professionnel.




## Établissements sociaux et médico-sociaux



Nombre de MAS/EAM/EANM/Foyer d'hébergement/Foyer de vie/FAM : 4

Nombre de CRP / CPO / UEROS / ESAT : 4

Nombre de SAVS / SAMSAH : 1



Nombre de SESSAD : 0



Nombre de IME / ITEP / EEAP / IEM-Déficients sensoriels/Jardin d'enfants spécialisé/Foyer d'hébergement : 5

## ■ Accessibilité géographique à l'offre à domicile et en établissement pour personnes âgées (en 2019)

### Accessibilité potentielle localisée "offre totale"

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)




Valeur CPTS : 2 477,5




### Accessibilité potentielle localisée établissements

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)

Valeur CPTS : 1 329,6



Valeur CPTS : 1 147,9



### Accessibilité potentielle localisée domicile

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)

Sources : Insee, DADS 2019, DGE, NOVA 2019, ATIH, tableau de bord 2020, CNAMTS, SNDS, DREES, SAE, Finess, EHPA, Badiane.



	NOM DE L'INDICATEUR	VALEUR CPTS	VALEUR Eure-et-Loir	MINI CPTS	GRAPHIQUE SYNTHÉTIQUE	MAXI CPTS
Socio démographie	Part de la population vivant en quartier prioritaire de la politique de la ville	3,8	7,0	0,0		14,0
	Part de la population vivant en zone France ruralités revitalisation	62,1	25,0	0,0		100,0
	Part des foyers fiscaux non imposés	53,9	52,8	45,6		63,9
	Revenus nets imposables moyen annuels par foyers fiscal	29 277	30 344	23 689		35 440
	Part de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire gratuite	8,2	10,8	4,7		17,1
	Part des personnes de 75 ans et plus vivant seules à domicile	40,9	42,3	36,1		44,7
	Part des personnes de 80 ans et plus vivant seules à domicile	48,2	49,6	43,8		52,6
	Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,1	0,0	-1,1		0,7
SOURCES : INSEE (RP 2022), DGFIP (2023), POP QPV (INSEE (RP 2022)), SNDS (2023)						
Mortalité	Mortalité générale	979,5	963,8	824,6		1 101,5
	Mortalité prématurée	180,1	195,6	153,4		274,5
	Tous cancers	250,1	256,2	225,9		293,4
	Maladies de l'appareil circulatoire	203,9	209,8	173,8		267,1
	Accidents de la circulation	4,7	4,6	2,4		9,2
	Suicides	15,0	13,8	7,5		22,0
	Pathologies liées à l'alcool	35,7	37,0	26,2		65,3
	Pathologies liées au tabac	114,7	125,7	101,5		159,1
SOURCES : INSERM CÉPIDC 2015-2023, INSEE						
Morbidity (ALD)	Total	2 231,2	2 227,1	2 151,4		2 595,7
	Maladies de l'appareil circulatoire	626,6	615,0	590,7		719,8
	Tous cancers	576,0	549,5	505,0		664,3
	Diabète	437,2	400,4	331,6		461,8
	Maladies de l'appareil respiratoire	37,9	39,6	23,6		53,8
	Affections psychiatriques de longue durée	157,9	163,3	134,3		240,7
SOURCES : CNAMTS, CCMSA, CNRSI (2018-2023), INSEE						
Recours aux services de santé	Part de personnes de 75 ans et plus qui ont eu plus de 10 molécules différentes prescrites	19,6	22,8	17,7		27,0
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	1322	11 291,0	142		4153
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	33,2	31,1	25,4		45,9
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 recours aux urgences	24,7	23,2	18,5		42,3
	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 recours aux urgences	83,9	78,2	76,1		94,0
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	554	8 815,0	156		2955
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	61,4	62,8	57,8		69,4
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 hospitalisations	83,0	75,4	76,4		89,0
Prévention	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 hospitalisations	94,6	95,9	92,3		98,7
	SNDS 2023					
	Part des personnes âgées de 65 ans et plus vaccinées contre la grippe saisonnière	55,5	53,8	44,9		60,9
SOURCES : SNDS-DCIR/PMSI (OCTOBRE 2023 À FÉVRIER 2024)						
Offre de soins	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes	1,8	2,4	1,7		4,4
	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes de moins de 65 ans	1,2	2,1	1,1		4,0
	Accessibilité potentielle localisée des masseurs-kinésithérapeutes	48,4	59,7	36,1		131,0
	Accessibilité potentielle localisée des infirmiers	71,7	80,6	57,6		136,8
	Accessibilité potentielle localisée des sages-femmes	8,9	13,8	2,9		29,8
	Accessibilité potentielle localisée des chirurgiens-dentistes	18,4	38,1	12,7		64,2
	Accessibilité potentielle localisée établissements	1 329,6	1 462,4	926,4		2 637,4
	Accessibilité potentielle localisée domicile	1 147,9	944,6	608,6		2 627,8
	Accessibilité potentielle localisée totale	2 477,5	2 407,0	1 589,9		5 262,4

SOURCES POUR LES APL DE PROFESSIONNELS : SNIR-AM 2023, 2021, CNAM ; POPULATIONS PAR SEXE ET ÂGE 2021, DISTANCIER METRIC, INSEE ; TRAITEMENTS DREES

SOURCES POUR LES APL D'ÉTABLISSEMENTS : INSEE, DADS 2019, DGE, NOVA 2019, ATIH, TABLEAU DE BORD 2020, CNAMTS, SNDS, DREES, SAE, FINISS, EHPA, BADIANE

Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostics-cpts/definitions-des-indicateurs-profil-cpts-2025.html>





	NOM DE L'INDICATEUR	VALEUR CPTS	VALEUR Loiret	MINI CPTS	GRAPHIQUE SYNTHÉTIQUE	MAXI CPTS
Socio démographie	Part de la population vivant en quartier prioritaire de la politique de la ville	3,8	7,3	0,0		14,0
	Part de la population vivant en zone France ruralités revitalisation	62,1	19,1	0,0		100,0
	Part des foyers fiscaux non imposés	53,9	52,4	45,6		63,9
	Revenus nets imposables moyen annuels par foyers fiscal	29 277	30 278	23 689		35 440
	Part de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire gratuite	8,2	13,1	4,7		17,1
	Part des personnes de 75 ans et plus vivant seules à domicile	40,9	41,3	36,1		44,7
	Part des personnes de 80 ans et plus vivant seules à domicile	48,2	48,3	43,8		52,6
	Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,1	0,3	-1,1		0,7
SOURCES : INSEE (RP 2022), DGFIP (2023), POP QPV (INSEE (RP 2022)), SNDS (2023)						
Mortalité	Mortalité générale	979,5	926,8	824,6		1 101,5
	Mortalité prématurée	180,1	180,2	153,4		274,5
	Tous cancers	250,1	247,9	225,9		293,4
	Maladies de l'appareil circulatoire	203,9	211,4	173,8		267,1
	Accidents de la circulation	4,7	4,3	2,4		9,2
	Suicides	15,0	13,7	7,5		22,0
	Pathologies liées à l'alcool	35,7	37,0	26,2		65,3
	Pathologies liées au tabac	114,7	123,2	101,5		159,1
SOURCES : INSERM CÉPIDC 2015-2023, INSEE						
Morbidity (ALD)	Total	2 231,2	2 326,6	2 151,4		2 595,7
	Maladies de l'appareil circulatoire	626,6	668,8	590,7		719,8
	Tous cancers	576,0	571,3	505,0		664,3
	Diabète	437,2	426,6	331,6		461,8
	Maladies de l'appareil respiratoire	37,9	38,4	23,6		53,8
	Affections psychiatriques de longue durée	157,9	162,7	134,3		240,7
SOURCES : CNAMTS, CCMSA, CNRSI (2018-2023), INSEE						
Recours aux services de santé	Part de personnes de 75 ans et plus qui ont eu plus de 10 molécules différentes prescrites	19,6	21,6	17,7		27,0
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	1322	10 513,0	142		4153
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	33,2	27,2	25,4		45,9
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 recours aux urgences	24,7	21,3	18,5		42,3
	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 recours aux urgences	83,9	72,9	76,1		94,0
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	554	10 992,0	156		2955
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	61,4	61,2	57,8		69,4
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 hospitalisations	83,0	75,4	76,4		89,0
	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 hospitalisations	94,6	94,2	92,3		98,7
SNDS 2023						
Prévention	Part des personnes âgées de 65 ans et plus vaccinées contre la grippe saisonnière	55,5	56,7	44,9		60,9
	SOURCES : SNDS-DCIR/PMSI (OCTOBRE 2023 À FÉVRIER 2024)					
Offre de soins	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes	1,8	2,6	1,7		4,4
	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes de moins de 65 ans	1,2	2,1	1,1		4,0
	Accessibilité potentielle localisée des masseurs-kinésithérapeutes	48,4	86,7	36,1		131,0
	Accessibilité potentielle localisée des infirmiers	71,7	88,3	57,6		136,8
	Accessibilité potentielle localisée des sages-femmes	8,9	17,1	2,9		29,8
	Accessibilité potentielle localisée des chirurgiens-dentistes	18,4	41,4	12,7		64,2
	Accessibilité potentielle localisée établissements	1 329,6	1 736,9	926,4		2 637,4
	Accessibilité potentielle localisée domicile	1 147,9	1 166,3	608,6		2 627,8
	Accessibilité potentielle localisée totale	2 477,5	2 903,3	1 589,9		5 262,4
SOURCES POUR LES APL DE PROFESSIONNELS : SNIR-AM 2023, 2021, CNAM ; POPULATIONS PAR SEXE ET ÂGE 2021, DISTANCIER METRIC, INSEE ; TRAITEMENTS DREES SOURCES POUR LES APL D'ÉTABLISSEMENTS : INSEE, DADS 2019, DGE, NOVA 2019, ATI, TABLEAU DE BORD 2020, CNAMTS, SNDS, DREES, SAE, FINISS, EHPA, BADIANE						

Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostics-cpts/definitions-des-indicateurs-profil-cpts-2025.html>

## Composition communale de la CPTS

28199 - Janville-en-Beauce	45174 - Jouy-en-Pithiverais
28284 - Oinville-Saint-Liphard	45176 - Juranville
28300 - Poinville	45177 - Laas
28319 - Rouvray-Saint-Denis	45181 - Léouville
28367 - Santilly	45183 - Lion-en-Beauce
28391 - Toury	45188 - Loury
28392 - Trancrainville	45191 - Le Malesherbois
45005 - Andonville	45195 - Mareau-aux-Bois
45009 - Aschères-le-Marché	45198 - Marsainvilliers
45010 - Ascoux	45209 - Montbarrois
45011 - Attray	45214 - Montigny
45012 - Audeville	45215 - Montliard
45013 - Augerville-la-Rivière	45217 - Morville-en-Beauce
45014 - Aulnay-la-Rivière	45220 - Nancray-sur-Rimarde
45015 - Autruy-sur-Juine	45223 - Nesploy
45018 - Auxy	45224 - Neuville-aux-Bois
45021 - Barville-en-Gâtinais	45225 - La Neuville-sur-Essonne
45022 - Batilly-en-Gâtinais	45228 - Nibelle
45025 - Bazoches-les-Gallerandes	45231 - Oison
45030 - Beaune-la-Rolande	45233 - Ondreville-sur-Essonne
45033 - Boësses	45237 - Orville
45035 - Boiscommun	45240 - Outarville
45037 - Boisseaux	45246 - Pannecières
45038 - Bondaroy	45252 - Pithiviers
45041 - Bordeaux-en-Gâtinais	45253 - Pithiviers-le-Vieil
45044 - Bougy-lez-Neuville	45258 - Puiseaux
45045 - Bouilly-en-Gâtinais	45260 - Ramoulu
45047 - Bouzonville-aux-Bois	45263 - Rouvres-Saint-Jean
45050 - Boynes	45266 - Ruan
45054 - Briarres-sur-Essonne	45288 - Saint-Loup-des-Vignes
45056 - Bromeilles	45289 - Saint-Lyé-la-Forêt
45065 - Césarville-Dossainville	45294 - Saint-Michel
45069 - Chambon-la-Forêt	45301 - Santeau
45080 - Charmont-en-Beauce	45310 - Sermaises
45086 - Châtillon-le-Roi	45320 - Thignonville
45088 - Chaussy	45325 - Tivernon
45095 - Chilleux-aux-Bois	45330 - Trinay
45110 - Courcelles-le-Roi	45342 - Villereau
45111 - Courcy-aux-Loges	45347 - Vriigny
45118 - Crottes-en-Pithiverais	45348 - Yèvre-la-Ville
45119 - Dadonville	77027 - Beaumont-du-Gâtinais
45124 - Desmonts	
45125 - Dimancheville	
45131 - Échilleuses	
45132 - Égry	
45133 - Engenville	
45135 - Erceville	
45137 - Escrennes	
45139 - Estouy	
45151 - Gaubertin	
45157 - Givraines	
45159 - Grangermont	
45160 - Greneville-en-Beauce	
45162 - Guigneville	
45170 - Intville-la-Guépard	

Directeur de publication : Mme. C DE BORT (DG ARS Centre-Val de Loire)  
 Rédactrice en chef : Mme C. LECLERC (ORS Centre-Val de Loire)  
 Comité de rédaction : I. SERRU (ORS Centre-Val de Loire), F. GÉNITEAU (ORS Centre-Val de Loire),  
 B. KAMENDJE (ARS Centre-Val de Loire), M. LEMARCHAND (ARS Centre-Val de Loire),  
 J. VOSSART (ORS Centre-Val de Loire)  
 Conception graphique : J. VOSSART (ORS Centre-Val de Loire), Atelier J.-Ph GERMANAUD (45)  
 Remerciements : Dr P. BIDAULT (URPS ML Centre-Val de Loire),  
 C. DE FONTGALLAND (URPS ML Centre-Val de Loire), G. VIATOUR (DCGDR Centre-Val de Loire)

ORS Centre-Val de Loire :

Adresse physique : 1 bis rue Porte Madeleine - 45000 ORLEANS

Adresse postale : 14, avenue de l'hôpital - CS 86709 - 45067 ORLEANS Cedex 2

[www.orscentre.org](http://www.orscentre.org)